



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2015

№ 1472

город Сочи

### О подготовке муниципальных образовательных организаций города Сочи к 2015-2016 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-курорт Сочи, в целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2015-2016 учебному году, обеспечения их стабильного и устойчивого функционирования и развития ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю Главы города Сочи И.В.Романец обеспечить координацию подготовки муниципальных образовательных организаций города Сочи к началу нового 2015-2016 учебного года.

2. Провести мониторинг готовности муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2015-2016 учебному году и оформить соответствующие акты мониторинга согласно приложениям № 1 -3 к настоящему постановлению в срок до 15 августа 2015 года (прилагаются).

3. Управлению по образованию и науке администрации города Сочи (Медведева):

3.1. Совместно с департаментом строительства администрации города Сочи (Бомбергер) обеспечить качественное и своевременное проведение работ по ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций города Сочи в соответствии с проектно-сметной документацией в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также обеспечить выполнение иных мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2015-2016 учебному году в соответствии с утвержденным планом и графиком.

3.2. Продолжить осуществление мероприятий по ремонту котельных муниципальных образовательных организаций города Сочи.

3.3. Обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций города Сочи, спортивных и игровых площадок.

3.4. Провести текущий ремонт пищеблоков муниципальных

018876

образовательных организаций города Сочи и обеспечить стабильное функционирование школьных пищеблоков и медицинских кабинетов к началу 2015-2016 учебного года.

3.5. Обеспечить в срок до 1 сентября 2015 года основное комплектование контингента обучающихся и воспитанников образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.6. Оказать содействие муниципальным образовательным организациям города Сочи в обеспечении педагогическими кадрами.

3.7. Обеспечить 1 сентября 2015 года организованное начало 2015-2016 учебного года в подведомственных муниципальных образовательных организациях города Сочи, проведение праздника «Дня знаний», Уроков гражданственности с использованием государственных символов Российской Федерации и Краснодарского края.

3.8. Совместно с Управлением внутренних дел города Сочи (Умнов):

3.8.1. В период подготовки к новому 2015-2016 учебному году и адаптации детей после летнего отдыха, организовать в сентябре 2015 года мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, организацию дежурства патрульно-постовых нарядов в местах наиболее оживленного дорожного движения в микрорайонах общеобразовательных школ, проведение во всех школах мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

3.8.2. Провести до 15 сентября 2015 года работу по выявлению и учету детей и подростков, находящихся в социально опасном положении и не посещающих муниципальные общеобразовательные организации города Сочи по неуважительным причинам, принять меры, направленные на обеспечение посещения ими общеобразовательных организаций.

4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности города Сочи Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края (Шустов) и Территориальному отделу территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Сочи (Оробей) принять участие в работе районных комиссий по мониторингу готовности муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2015-2016 учебному году, в части проверки соответствия муниципальных образовательных организаций города требованиям противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и норм.

5. Главам внутригородских районных администраций города Сочи С.В.Павленко, А.А.Жигалко, С.Н.Бражникову, Т.Н.Эйнатову:

5.1. Утвердить составы районных межведомственных комиссий по мониторингу готовности муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2015-2016 учебному году и графики проверки муниципальных образовательных организаций города Сочи.

5.2. В срок до 15 августа 2015 года провести соответствующими районными межведомственными комиссиями мониторинг готовности

муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2015-2016 учебному году в соответствии с утвержденными графиками с последующим оформлением актов готовности.

5.3. Оказать содействие в проведении мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций города Сочи, спортивных и игровых площадок в период подготовки к 2015-2016 учебному году.

6. Руководителям образовательных организаций города Сочи в период подготовки к новому 2015-2016 учебному году обеспечить удовлетворительное санитарно-техническое состояние инженерных сетей водоснабжения, канализования, теплоснабжения, вентиляционных систем в производственных помещениях пищеблоков, исправность общих систем искусственного освещения в учебных кабинетах.

7. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшенисна) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Сочи.

8. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи (Змихновский) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет.

9. Признать утратившим силу постановление администрации города Сочи от 19 мая 2014 года № 898 «О подготовке муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2014-2015 учебному году».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Сочи И.В.Романец.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города

А.Н. Пахомов



Приложение № 1 к постановлению  
администрации города Сочи  
от 05.05.2015 № 1478

### АКТ

#### мониторинга готовности муниципальной общеобразовательной организации города Сочи к 2015-2016 учебному году

(полное наименование учреждения)

(адрес учреждения, телефон)

(фамилия, имя и отчество руководителя учреждения)

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации района города Сочи от «\_\_\_» \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации \_\_\_\_\_  
от органа управления образованием \_\_\_\_\_  
от Роспотребнадзора \_\_\_\_\_  
от здравоохранения \_\_\_\_\_  
от отдела надзорной деятельности МЧС \_\_\_\_\_  
от профсоюза \_\_\_\_\_  
от хозяйственно-эксплуатационной группы \_\_\_\_\_  
от УВД (по согласованию) \_\_\_\_\_  
от ФСБ (по согласованию) \_\_\_\_\_

#### Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: \_\_\_\_\_

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя \_\_\_\_\_

(на правах оперативного управления или передаче в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) \_\_\_\_\_

(наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной органом управления образованием \_\_\_\_\_

(наименование документа, дата и №)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии:  
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): \_\_\_\_\_

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения \_\_\_\_\_

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

г) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если не хватает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов) \_\_\_\_\_

(согласно лицензии)

6. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения \_\_\_\_\_

(наименование документа, дата и №)

7. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» \_\_\_\_\_

8. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2015/2016 учебный год и его краткая экспертиза \_\_\_\_\_

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения \_\_\_\_\_

10. В 2015/2016 учебном году в общеобразовательном учреждении:

а) классов (учебных групп) \_\_\_\_\_, обучающихся \_\_\_\_\_ чел. (всего)

• из них в I смену обучается классов (учебных групп) \_\_\_\_\_ чел., какие классы обучающихся \_\_\_\_\_

• из них во II смену обучается классов (учебных групп) \_\_\_\_\_ чел., какие классы обучающихся \_\_\_\_\_

• из них в III смену (при наличии) обучается классов (учебных групп) \_\_\_\_\_ чел., обучающихся \_\_\_\_\_ чел., какие классы обучающихся \_\_\_\_\_

11. Количество групп продленного дня \_\_\_\_\_, игротек \_\_\_\_\_, спален \_\_\_\_\_, площадок для проведения подвижных игр и прогулок \_\_\_\_\_

12. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в I класс, 10 класс:

• 10 класс: наличие \_\_\_\_\_, кол-во классов \_\_\_\_\_, учащихся \_\_\_\_\_ чел.

• I класс: количество классов \_\_\_\_\_, учащихся \_\_\_\_\_ чел.

13. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТ 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1				
2				
3				
4				
5				
6				

• обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма \_\_\_\_\_ шт., факт \_\_\_\_\_ шт.;

• наличие специализированной мебели в кабинетах физики \_\_\_\_\_ и химии \_\_\_\_\_;

• наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ \_\_\_\_\_

б) специальное оборудование:

• оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин \_\_\_\_\_ шт., подводка холодной и горячей воды \_\_\_\_\_;

• наличие электрополотенец/бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);

• наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии \_\_\_\_\_, в лаборантской кабинета химии \_\_\_\_\_

• наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекло (нужное подчеркнуть);

• наличие в кабинете домоводства электроплит \_\_\_\_\_ шт., разделочных столов \_\_\_\_\_ шт., мойки для посуды \_\_\_\_\_ шт., умывальников \_\_\_\_\_ шт.

• наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения \_\_\_\_\_, кабинете домоводства \_\_\_\_\_, в спортивном зале \_\_\_\_\_

• наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ, возрасту и росту обучающихся \_\_\_\_\_

14. Организация питания

а) наличие буфета-раздаточной/столовой-догоготовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

• число посадочных мест в обеденном зале \_\_\_\_\_

• число раковин перед обеденным залом \_\_\_\_\_ шт. (норма 1 на 20 посадочных мест), \_\_\_\_\_ % обеспеченности,

• обеспеченность раковин мыльницами \_\_\_\_\_ шт., электрополотенцами/бумажными полотенцами \_\_\_\_\_ шт., педальными ведрами \_\_\_\_\_ шт.

• наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования (подтверждается актом ревизии и наладки оборудования) \_\_\_\_\_, при неисправности/отсутствии \_\_\_\_\_

• уточнить какое \_\_\_\_\_ оборудование контрольными \_\_\_\_\_ обеспеченность \_\_\_\_\_ холодильного \_\_\_\_\_ оборудования \_\_\_\_\_ термометрами \_\_\_\_\_

• наличие, достаточность и исправность технологического оборудования (подтверждается актом ревизии и наладки) \_\_\_\_\_

• при неисправности/отсутствии – уточнить какое \_\_\_\_\_ оборудование \_\_\_\_\_ при неисправности водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования \_\_\_\_\_

• наличие резервной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием \_\_\_\_\_, мочными ваннами \_\_\_\_\_ шт.

• производственное оборудование и мочные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) \_\_\_\_\_

• оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

• условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла \_\_\_\_\_

• обеспеченность кухонной посудой \_\_\_\_\_ оборудованием \_\_\_\_\_ (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем \_\_\_\_\_ (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря \_\_\_\_\_, его состояние (наличие трещин, дефектов) \_\_\_\_\_, обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт \_\_\_\_\_ комплектов, \_\_\_\_\_ % обеспеченности;

• соблюдение требований к внутренней отделке помещений \_\_\_\_\_ (указать где не соблюдаются);

• помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами \_\_\_\_\_

• приборами для измерения температурно-влажностного режима \_\_\_\_\_

14. Организация питьевого режима \_\_\_\_\_

• стационарные питьевые фонтанчики \_\_\_\_\_ ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом \_\_\_\_\_

- вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность \_\_\_\_\_, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) \_\_\_\_\_, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды \_\_\_\_\_, контейнеров – для сбора использованной посуды \_\_\_\_\_ одnorазового применения \_\_\_\_\_
  - 15. Наличие медицинского кабинета \_\_\_\_\_
  - Наличие процедурной \_\_\_\_\_
  - Наличие стоматологического кабинета \_\_\_\_\_
  - Наличие кабинета педагога – психолога \_\_\_\_\_
16. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание) \_\_\_\_\_

17. Наличие спортивного зала (залов) \_\_\_\_\_, площадь \_\_\_\_\_ состояние \_\_\_\_\_, наличие снарядных \_\_\_\_\_, раздевалных для мальчиков \_\_\_\_\_ и девочек \_\_\_\_\_ наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние \_\_\_\_\_
18. Наличие библиотеки: \_\_\_\_\_
- число книг \_\_\_\_\_ шт.,
  - фонд учебников (кол-во) \_\_\_\_\_ шт.,
  - обеспеченность учебниками (%) \_\_\_\_\_
  - наличие оборудованного читального зала \_\_\_\_\_ на мест \_\_\_\_\_
  - наличие электронной базы данных (электронный каталог) \_\_\_\_\_

19. Наличие актового зала \_\_\_\_\_, число посадочных мест \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_
20. Здания и сооружения:
- количество \_\_\_\_\_, техническое состояние \_\_\_\_\_
  - наличие трещин \_\_\_\_\_, наличие аварийного здания \_\_\_\_\_
  - состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибокком – указать, где не соблюдаются данные требования) \_\_\_\_\_
  - отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств \_\_\_\_\_

- Качество ремонтных работ:
- капитальных \_\_\_\_\_
  - текущих \_\_\_\_\_

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_

21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) \_\_\_\_\_ наличие местного освещения классных досок \_\_\_\_\_, станков в мастерских трудового обучения \_\_\_\_\_

22. Обеспечены ли учебные заведения освещения освещением по нормам \_\_\_\_\_ (результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры \_\_\_\_\_)

23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) \_\_\_\_\_

24. Наличие и состояние:
- водоснабжения \_\_\_\_\_, центральное или привозная вода \_\_\_\_\_ (протоколы исследования питьевой воды: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования \_\_\_\_\_)
  - газоснабжения (электроснабжения) \_\_\_\_\_
  - канализации \_\_\_\_\_, центральная, местная (чем представлена) \_\_\_\_\_
  - наличие раковин в помещениях начальных классов \_\_\_\_\_, лаборантских \_\_\_\_\_, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть): \_\_\_\_\_

- наличие теплых туалетов \_\_\_\_\_
- наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже \_\_\_\_\_, оборудование туалетов: кабинами с дверями \_\_\_\_\_, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) \_\_\_\_\_
- наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом \_\_\_\_\_

25. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении \_\_\_\_\_

(Соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем – не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции)

26. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:

- площадь участка \_\_\_\_\_
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям \_\_\_\_\_ (расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически \_\_\_\_\_ м.; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – \_\_\_\_\_ м.; контейнеры: количество \_\_\_\_\_ шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками \_\_\_\_\_ покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) \_\_\_\_\_)
- учебно-опытный участок и его характеристика \_\_\_\_\_
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние \_\_\_\_\_
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование \_\_\_\_\_
- покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрено дренаж, фактически: \_\_\_\_\_; футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: \_\_\_\_\_
- наличие видеонаблюдения \_\_\_\_\_
- состояние освещения \_\_\_\_\_

27. Наличие и исправность АПС и СОУЭ \_\_\_\_\_

28. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения \_\_\_\_\_

29. Наличие и соответствие эвакуационных выходов \_\_\_\_\_

30. Наличие и соответствие путей эвакуации \_\_\_\_\_

31. Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) \_\_\_\_\_

32. Соблюдение иных требований пожарной безопасности \_\_\_\_\_

33. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км. и более от общеобразовательного учреждения \_\_\_\_\_

34. Численность обучающихся, для которых организован подвоз \_\_\_\_\_

35. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние \_\_\_\_\_

Опрессована ли отопительная система \_\_\_\_\_

36. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) \_\_\_\_\_

37. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2015/2016 учебному году \_\_\_\_\_

38. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) \_\_\_\_\_

39. Замечания и предложения комиссии: \_\_\_\_\_

40. **Заключение комиссии** о готовности общеобразовательного учреждения к новому 2015/2016 учебному году \_\_\_\_\_

**Акт составлен** \_\_\_\_\_ **числа** \_\_\_\_\_ **месяца** \_\_\_\_\_ **года**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.



Начальник управления по образованию, культуре и науке администрации города Оренбурга \_\_\_\_\_

О.Н. Медведева

Приложение № 2 к постановлению администрации города Сочи от 05.05.2015 № 1472

**АКТ**  
**мониторинга готовности муниципальной дошкольной образовательной организации города Сочи к 2015-2016 учебному году**

\_\_\_\_\_ (полное наименование учреждения)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (адрес учреждения, телефон)  
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с постановлением (распоряжением) администрации района города Сочи от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_ проверка проводилась комиссией в составе:  
от администрации \_\_\_\_\_  
от органа управления образованием \_\_\_\_\_  
от Роспотребнадзора \_\_\_\_\_  
от здравоохранения \_\_\_\_\_  
от отдела надзорной деятельности МЧС \_\_\_\_\_  
от профсоюза \_\_\_\_\_  
от хозяйственно-эксплуатационной группы \_\_\_\_\_  
от УВД (по согласованию) \_\_\_\_\_  
от ФСБ (по согласованию) \_\_\_\_\_

**Комиссией установлено:**

1. В 2015-2016 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано \_\_\_\_\_ групп с общим количеством воспитанников \_\_\_\_\_ чел., из них детей/групп с круглосуточным пребыванием \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения \_\_\_\_\_
2. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) \_\_\_\_\_
3. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел \_\_\_\_\_

4. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, разделок для организации разнообразной деятельности детей) \_\_\_\_\_

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения \_\_\_\_\_

5. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели \_\_\_\_\_

6. Территория ДОУ: общая площадь \_\_\_\_\_, состояние ограждения \_\_\_\_\_, площадь озеленения \_\_\_\_\_, существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ \_\_\_\_\_  
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ \_\_\_\_\_  
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования \_\_\_\_\_

Наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки \_\_\_\_\_  
Наличие и состояние огорода-ягодника \_\_\_\_\_

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников \_\_\_\_\_

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15м., фактически \_\_\_\_\_ м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – \_\_\_\_\_ м.; контейнеры: количество \_\_\_\_\_ шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками \_\_\_\_\_; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) \_\_\_\_\_)

наличие договора о вывозе мусора \_\_\_\_\_  
Оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений \_\_\_\_\_  
дата полной смены песка \_\_\_\_\_ (норма: ежегодно, весной); сведения о соответствии песка гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям (протокол лабораторных исследований № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

7. Здания и сооружения ДОУ: количество \_\_\_\_\_, техническое состояние \_\_\_\_\_, наличие аварийного здания \_\_\_\_\_, наличие трещин \_\_\_\_\_, наличие аварийного здания \_\_\_\_\_, общая площадь помещений \_\_\_\_\_.

Состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) \_\_\_\_\_, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) \_\_\_\_\_, спальня \_\_\_\_\_, раздевалка и туалетная \_\_\_\_\_, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) \_\_\_\_\_, туалетная \_\_\_\_\_ (совмещенная с умывальной).

Состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) \_\_\_\_\_.

Качество ремонтных работ:

- капитальных \_\_\_\_\_
  - текущих \_\_\_\_\_
- Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_.

Естественное освещение: наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления \_\_\_\_\_, чистота стекол \_\_\_\_\_.

Искусственное освещение, его состояние \_\_\_\_\_ (результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры \_\_\_\_\_).

Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) \_\_\_\_\_.

Характер и состояние отопительной системы \_\_\_\_\_.  
Акт опрессовки отопительной системы: дата \_\_\_\_\_, кем выполнена опрессовка \_\_\_\_\_.

Наличие и состояние снабжения:

- водой (централизованное/местное – нужное подчеркнуть), протоколы исследования воды питьевой: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования \_\_\_\_\_
- газом \_\_\_\_\_
- электричеством \_\_\_\_\_
- канализация \_\_\_\_\_, центральная, местная (чем представлена) \_\_\_\_\_

8. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние \_\_\_\_\_.

Организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть) \_\_\_\_\_.

Тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) - см. выше \_\_\_\_\_.

Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка:

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00				
0				
1				
2				
3				
4				

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов \_\_\_\_\_ шт.

Постирающая: помещения стиральной \_\_\_\_\_, гладильной \_\_\_\_\_ (имеются или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья \_\_\_\_\_ (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса) \_\_\_\_\_.

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом и дезинфекции поверхности игр и игрушек \_\_\_\_\_ (имеется или нет).  
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий \_\_\_\_\_.

Состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) \_\_\_\_\_.

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря \_\_\_\_\_.

зал для музыкальных занятий, его готовность \_\_\_\_\_.  
9. Пищеблок: работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть); наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования (подтверждается актом ревизии и наладки оборудования) \_\_\_\_\_, при неисправности/отсутствии – уточнить какое \_\_\_\_\_.

Обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами \_\_\_\_\_.

Наличие, достаточность и исправность технологического оборудования (подтверждается актом ревизии и наладки оборудования) \_\_\_\_\_, при неисправности/отсутствии – уточнить какое \_\_\_\_\_.



производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое)

Оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья \_\_\_\_\_

Условия для соблюдения правил личной гигиены персонала: наличие раковин, мыла \_\_\_\_\_

Обеспеченность кухонной посудой \_\_\_\_\_, (чего недостаточно) \_\_\_\_\_

обеспеченность разделочным инвентарем \_\_\_\_\_, (чего недостаточно) \_\_\_\_\_

разделочного инвентаря \_\_\_\_\_, его состояние (наличие трещин, дефектов) \_\_\_\_\_, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт \_\_\_\_\_ комплектов, \_\_\_\_\_ % обеспеченности.

Соблюдение требований к внутренней отделке помещений \_\_\_\_\_ (указать где не соблюдаются)

Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) \_\_\_\_\_

Состояние разделочных столов \_\_\_\_\_

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение \_\_\_\_\_

Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество \_\_\_\_\_

Условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды \_\_\_\_\_

Обеспеченность посудой, ее состояние \_\_\_\_\_

котломоечная, ее оборудование \_\_\_\_\_

картофелечистки, их состояние \_\_\_\_\_

количество мясорубок, их состояние \_\_\_\_\_

наличие и маркировка уборочного инвентаря \_\_\_\_\_

10. Кладовые: качество проведенного ремонта \_\_\_\_\_

хранение сыпучих продуктов \_\_\_\_\_

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) \_\_\_\_\_

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) \_\_\_\_\_

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья \_\_\_\_\_

оборудованы полками, стеллажами \_\_\_\_\_, приборами для \_\_\_\_\_

измерения температурно-влажностного режима \_\_\_\_\_

11. Дежурим дошкольного учреждения: \_\_\_\_\_

наличие дезсредств \_\_\_\_\_, место \_\_\_\_\_

приготовления \_\_\_\_\_, тара \_\_\_\_\_, наличие горшков \_\_\_\_\_ шт., утюгов \_\_\_\_\_ шт., наличие пылесосов для уборки \_\_\_\_\_ шт., обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения \_\_\_\_\_

12. Медпункт: его состояние \_\_\_\_\_, наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние \_\_\_\_\_, хранение скоропортящихся лекарственных средств \_\_\_\_\_

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) \_\_\_\_\_

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) \_\_\_\_\_

13. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения \_\_\_\_\_

14. Наличие и исправность АПС и СОУЭ \_\_\_\_\_

15. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения \_\_\_\_\_

16. Наличие и соответствие эвакуационных выходов \_\_\_\_\_

17. Наличие и соответствие путей эвакуации \_\_\_\_\_

18. Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) \_\_\_\_\_

19. Соблюдение иных требований пожарной безопасности \_\_\_\_\_

20. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2015-2016 учебному году: \_\_\_\_\_

21. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольного образовательного учреждения торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) \_\_\_\_\_

Приложение № 3 к постановлению администрации города Сочи от 05.05.2015 № 1472

АКТ

мониторинга готовности муниципального учреждения дополнительного образования детей города Сочи к 2015-2016 учебному году

(полное наименование учреждения)
(адрес учреждения, телефон)
(фамилия, имя и отчество руководителя учреждения)

В соответствии с постановлением (распоряжением) администрации района города Сочи от «...» №... проверка проводилась комиссией в составе: от администрации, от органа управления образованием, от Роспотребнадзора, от здравоохранения, от отдела надзорной деятельности МЧС, от профсоюза, от хозяйственно-эксплуатационной группы, от УВД (по согласованию), от ФСБ (по согласованию)

Комиссией установлено:

- 1. Наличие учредительных документов юридических лица.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя (на правах оперативного управления или передаче в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

22. Замечания и предложения комиссии:
23. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2015-2016 учебному году

Акт составлен числа... месяца... года

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Table with 4 columns: Место печати, Должность, Подпись, Ф.И.О.



Начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи О.Н. Медведева

(наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной соответствующим органом \_\_\_\_\_

(наименование документа, дата и №)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): \_\_\_\_\_

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения \_\_\_\_\_

в) численность обучающихся в образовательном учреждении \_\_\_\_\_

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

г) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если не хватает педагогических работников, указать, по каким должностям и на какое количество часов) \_\_\_\_\_

(согласно лицензии)

6. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения (при осуществлении медицинской деятельности) \_\_\_\_\_

(наименование документа, дата и №)

7. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» \_\_\_\_\_

8. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2015/2016 учебный год и его краткая экспертиза \_\_\_\_\_

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения \_\_\_\_\_

10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году: наличие \_\_\_\_\_, кол-во \_\_\_\_\_, воспитанников \_\_\_\_\_ чел.

11. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а) обеспеченность обучающихся мебелью: \_\_\_\_\_

Номер мебели по ГОСТам 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1				
2				
3				
4				
5				
6				

• обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма \_\_\_\_\_ шт., факт \_\_\_\_\_ шт.;

• наличие специализированной мебели \_\_\_\_\_ шт.

• наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ \_\_\_\_\_

б) специальное оборудование:

• наличие и функционирование выгнжного шкафа в кабинете химии \_\_\_\_\_, в лаборантской кабинета химии \_\_\_\_\_

• наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в кабинетах \_\_\_\_\_, в спортивном зале \_\_\_\_\_

12. Организация питьевого режима \_\_\_\_\_

• стационарные питьевые фонтанчики \_\_\_\_\_ ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом \_\_\_\_\_

• вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность \_\_\_\_\_

• достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) \_\_\_\_\_, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды \_\_\_\_\_, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения \_\_\_\_\_

13. Наличие медицинского кабинета \_\_\_\_\_

• Наличие процедурной \_\_\_\_\_

• Наличие стоматологического кабинета \_\_\_\_\_

• Наличие кабинета педагога – психолога \_\_\_\_\_

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание) \_\_\_\_\_

15. Наличие спортивного зала (залов, их количество) \_\_\_\_\_, площадь \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_

наличие снаряженных \_\_\_\_\_, раздевальных для мальчиков \_\_\_\_\_ и девочек \_\_\_\_\_  
 Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние \_\_\_\_\_

16. Наличие библиотеки: \_\_\_\_\_
- число книг \_\_\_\_\_ шт.,
  - фонд учебников \_\_\_\_\_ шт.
  - обеспеченность учебниками (%) \_\_\_\_\_
  - Наличие оборудованного читального зала \_\_\_\_\_ на мест \_\_\_\_\_
  - Наличие электронной базы данных (электронный каталог) \_\_\_\_\_
17. Наличие актового зала \_\_\_\_\_, число посадочных мест \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_

18. Здания и сооружения:
- количество \_\_\_\_\_, техническое состояние \_\_\_\_\_
  - наличие трещин \_\_\_\_\_, наличие аварийного здания \_\_\_\_\_
  - состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибком, отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования \_\_\_\_\_

Качество ремонтных работ: \_\_\_\_\_

- капитальных \_\_\_\_\_
- текущих \_\_\_\_\_

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_

19. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) \_\_\_\_\_

наличие местного освещения классных досок \_\_\_\_\_, станков в мастерских трудового обучения \_\_\_\_\_

20. Обеспечены ли учебные заведения освещениям по норме (результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры \_\_\_\_\_)

21. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) \_\_\_\_\_

22. Наличие и состояние: \_\_\_\_\_

- водоснабжения \_\_\_\_\_, центральное или привозная вода \_\_\_\_\_ (протоколы исследования воды питьевой: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования \_\_\_\_\_)
- газоснабжения (электроснабжения) \_\_\_\_\_
- канализации \_\_\_\_\_, центральная или септик \_\_\_\_\_, наличие раковин в помещениях для рисования, занятий по химии, физике, в мастерских, в помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть).

- наличие теплых туалетов \_\_\_\_\_, Наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже \_\_\_\_\_, оборудование туалетов: кабинками с дверями \_\_\_\_\_, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) \_\_\_\_\_

Наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом \_\_\_\_\_

23. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении \_\_\_\_\_

24. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением: \_\_\_\_\_

- площадь участка \_\_\_\_\_
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям \_\_\_\_\_

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически \_\_\_\_\_ м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма фактически – \_\_\_\_\_ м.; контейнеры: количество \_\_\_\_\_ шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками \_\_\_\_\_; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) \_\_\_\_\_)

- учебно-опытный участок и его характеристика \_\_\_\_\_
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние \_\_\_\_\_
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование \_\_\_\_\_ (покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрено дренаж, фактически: \_\_\_\_\_; футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: \_\_\_\_\_)
- наличие видеонаблюдения \_\_\_\_\_

- состояние освещения \_\_\_\_\_
- 25. Наличие и исправность АПС и СОУЭ \_\_\_\_\_
- 26. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения \_\_\_\_\_
- 27. Наличие и соответствие эвакуационных выходов \_\_\_\_\_
- 28. Наличие и соответствие путей эвакуации \_\_\_\_\_
- 29. Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) \_\_\_\_\_
- 30. Соблюдение иных требований пожарной безопасности \_\_\_\_\_
- 31. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентральный, печное и др.), ее состояние \_\_\_\_\_  
Опрессована ли отопительная система \_\_\_\_\_
- 32. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) \_\_\_\_\_
- 33. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2015/2016 учебному году: \_\_\_\_\_
- 34. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания учреждения торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) \_\_\_\_\_
- 35. Замечания и предложения комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**36. Заключенные комиссии о готовности учреждения дополнительного образования к новому 2015/2016 учебному году** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Акт составлен** \_\_\_\_\_ **числа** \_\_\_\_\_ **месяца** \_\_\_\_\_ **года** \_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.



Начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи  
О.Н. Медведева