

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН



НТО,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ
СОБОЙ ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕЕ СТРОЕНИЕ
(ЧАСТЬ СТРОЕНИЯ)
ИЛИ СООРУЖЕНИЕ
(ЧАСТЬ СООРУЖЕНИЯ)
С ЗАМКНУТЫМ
ПРОСТРАНСТВОМ,
ИМЕЮЩЕЕ
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
И РАССЧИТАННОЕ
НА ОДНО
ИЛИ НЕСКОЛЬКО
РАБОЧИХ МЕСТ
ПРОДАВЦОВ.
ПАВИЛЬОН МОЖЕТ
ИМЕТЬ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ТОВАРНОГО ЗАПАСА

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАВИЛЬОНА

Допустимые предельные
параметры площади
павильона -
от 12 кв.м до 70 кв.м

Рекомендуемый внешний
вид павильона стр. 4, 5

Вывеска центрируется относительно фризовой части
Вывеска - объемные световые буквы без подложки, высота - 0,3 м
Дополнительно согласовать в Департаменте архитектуры и градостроительства
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА

СМЕШАННАЯ ГРУППА ТОВАРОВ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА ТОВАРОВ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА ТОВАРОВ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ТИР

Элемент	Цвет
корпус	RAL 1015, 8002, 9001
переплеты	RAL 8002, 9010, 9011
фриз	RAL 1015, 8002, 9001

ЛИНЕЙКА НТО НА ОСНОВЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ

Классификация типовых НТО по ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРАМ

для ВСЕХ УЛИЦ ГОРОДА

КИОСК

К-1



К-2



К-3



ПАВИЛЬОН

П-1



П-2



П-3



* Габаритные размеры НТО рассчитываются с учетом сохранения допустимых площадей, представленных в системе типоразмеров на странице 14.

ЛИНЕЙКА НТО НА ОСНОВЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ

Классификация типовых НТО по МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛКИ

для ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДА, В Т.Ч. ПГТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА

КИОСК

К-1



К-2



К-3



ПАВИЛЬОН

П-1



П-2



П-3



Материал	Колер RAL
фиброцемент- ная панель под дерево	
	RAL 1015, 7012, 9001 *RAL 8002 в комплексе с основными RAL (пример П-3)

* Внешний вид НТО разрабатывается с соблюдением рекомендуемых колер RAL, а также с учетом сохранения единой архитектурной стилистики.

ЛИНЕЙКА НТО НА ОСНОВЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ

Классификация типовых НТО по МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛКИ

для СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

КИОСК

К-1



К-2



К-3



ПАВИЛЬОН

П-1




П-2



П-3



Материал	Колер RAL
фиброцемент- ная панель под дерево	
	RAL 1015, 9003
алюкобонд	
	RAL 8002, 7012, 1015
HPL-панели	
	RAL 8002, 9003, 7012, 1015

* Внешний вид НТО разрабатывается с соблюдением рекомендуемых колер RAL, а также с учетом сохранения единой архитектурной стилистики.

ЛИНЕЙКА НТО НА ОСНОВЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ

Классификация типовых НТО по МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

КИОСК

К-1



К-2



К-3



ПАВИЛЬОН

П-1



П-2



П-3



Материал	Колер RAL
фиброцемент- ная панель под дерево	
	RAL 1015, 9003
HPL-панели	
	RAL 8002

* Внешний вид НТО разрабатывается с соблюдением рекомендуемых колер RAL, а также с учетом сохранения единой архитектурной стилистики.