



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2015

№ 318

город Сочи

### О мониторинге негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи, утвержденными решением Городского Собрания Сочи от 26 ноября 2011 года, Уставом муниципального образования город-курорт Сочи ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при администрации города Сочи межведомственную комиссию по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить перечень мероприятий по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду (приложение № 2).

3. Администрациям внутригородских районов города Сочи (Бражников, Павленко, Эйнатов, Жигалко) в срок до 10 февраля 2015 года создать рабочие группы по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод, определив председателями рабочих групп заместителей глав соответствующих администраций внутригородских районов города Сочи, курирующих полномочия в области жилищно-коммунального хозяйства на территории соответствующих районов города Сочи, организовать их работу и включить в их состав по согласованию с руководителями данных организаций представителей:

- прокуратуры соответствующего района города Сочи;
- Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю в городе Сочи;
- общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал»;
- муниципального унитарного предприятия города Сочи «Водосток»;

004775

- государственного унитарного предприятия «Курганинский групповой водопровод».

4. Межведомственной комиссии по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод скоординировать деятельность рабочих групп по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод администраций соответствующих внутригородских районов города Сочи в рамках первоочередных задач по исполнению решений судов в сфере водоотведения, обозначенных в перечне (приложение № 3).

5. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Сочи.

6. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи (Змихновский) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Сочи в информационно-коммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Сочи, директора департамента городского хозяйства администрации города Сочи Е.С.Горлова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Сочи



*[Handwritten signature]*

А.Н.Пахомов

Приложение № 1  
к постановлению  
администрации города Сочи  
от 05.12.2015 № 318

Состав межведомственной комиссии по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод

Горлов Евгений Сергеевич - заместитель Главы города Сочи, директор департамента городского хозяйства администрации города Сочи	председатель комиссии
Терехов Андрей Николаевич - начальник управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации города Сочи	заместитель председателя комиссии
Новиков Антон Александрович - Начальник экологического отдела МКУ «Комитет по природопользованию и охране окружающей среды города Сочи»	секретарь комиссии
Члены комиссии:	
<b>Прокуратура города Сочи</b>	
Кукин Андрей Владимирович - Заместитель прокурора города Сочи	по согласованию
<b>Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.к. Сочи, Главный государственный санитарный врач в г.к. Сочи</b>	
Оробей Владимир Григорьевич Начальник территориального отдела	по согласованию
<b>Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея</b>	
Кравченко Елена Александровна Начальник отдела надзора	по согласованию
<b>Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Краснодарского края</b>	
Паламарчук Юрий Федорович Заместитель руководителя департамента	по согласованию
<b>Адлерский район:</b>	
Еременко Игорь Васильевич заместитель главы администрации	

Адлерского внутригородского района города Сочи	
<b>Центральный район:</b>	
Юрковский Денис Юрьевич Заместитель главы администрации Центрального внутригородского района администрации города Сочи	
<b>Хостинский район:</b>	
Самохвалов Антон Александрович заместитель главы администрации Хостинского внутригородского района города Сочи	
<b>Лазаревский район:</b>	
Шельховский Олег Владимирович первый заместитель главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи	
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал»</b>	
Антонюк Сергей Владимирович заместитель генерального директора	по согласованию
<b>Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Водосток»</b>	
Еремян Артем Юрьевич исполняющий обязанности директора	
<b>Государственное унитарное предприятие «Курганинский групповой водопровод»</b>	
Толмачев Алексей Борисович зам. Генерального директора руководитель по городу Сочи	по согласованию
<b>Департамент городского хозяйства администрации города Сочи</b>	
Гусельников Данил Николаевич заместитель директора	
Кузьминых Евгений Юрьевич заместитель директора	
Чубарьян Юрий Сергеевич начальник отдела коммунальной инфраструктуры	

Заместитель главы города Сочи,  
директор департамента городского  
хозяйства администрации города Сочи



Е.С. Горлов

Перечень мероприятий по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду

№ п.п.	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
	Выявление факта самовольного подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и иных объектов к централизованной системе водоотведения, канализованной системе водоотведения, и направление его в межведомственную комиссию по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод.	Подготовка Акта о факте самовольного подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и иных объектов к централизованной системе водоотведения, канализованной, и направление его в межведомственную комиссию по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод.	В течении 1 рабочего дня	Рабочая группа соответствующего внутригородского района города Сочи
	Привлечение к административной ответственности владельца объекта капитального строительства, допустившего незаконное подключение к централизованной системе	Составление протокола об административном правонарушении по статье 7.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, вынесение постановления о привлечении к административной ответственности за самовольное подключение к	В соответствии с процессуальными нормами законодательства Российской Федерации, но не более 30 дней на совершение всех	Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать)

	<p>водоотведения, канализования</p>	<p>централизованной системе водоотведения, канализования, выдача предписания об устранении нарушения действующего законодательства</p>	<p>мер административного воздействия</p>	
<p>Временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения в отношении абонента или лица, осущестляющего незаконное пользование системой ливневой канализации путем сброса сточных вод.</p>	<p>Уведомление собственника объекта капитального строительства или иного объекта в установленные законом сроки (за 1 сутки) о предстоящем прекращении или ограничении холодного водоснабжения с указанием в уведомлении о необходимости в соответствии с законом заключения договора на водоотведение и разъяснением порядка его заключения.</p> <p>Прекращение или ограничение холодного водоснабжения в отношении такого объекта капитального строительства или иного объекта в установленном законом порядке.</p>	<p>В течении 7 рабочих дней.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал», государственное унитарное предприятие «Курганский групповой водопровод» (рекомендовать).</p>	
<p>Прекращение незаконного сброса сточных вод в централизованную систему ливневой канализации.</p>	<p>Приведение централизованной системы ливневой канализации в месте незаконной врезки в первоначальное состояние.</p>	<p>В течении 14 дней.</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Водосток».</p>	
<p>Привлечение к административной</p>	<p>Составление протокола об административном правонарушении и</p>	<p>В течении 2 дней составления</p>	<p>Администрация соответствующего</p>	

<p>ответственности за нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи, выраженное в сбросе сточных вод в централизованную систему ливневой канализации.</p>	<p>направление в административную комиссию соответствующего внутригородского района города Сочи.</p>	<p>протокола об административном правонарушении, в течении 3 дней – направление в административную комиссию соответствующего внутригородского района города Сочи.</p>	<p>внутригородского района города Сочи.</p>
<p>Выявление факта сброса сточных вод на территории муниципального образования город-курорт Сочи.</p>	<p>Подготовка акта о факте сброса сточных вод на территории муниципального образования город-курорт Сочи, и направление его в межведомственную комиссию по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод.</p>	<p>В течении 1 рабочего дня.</p>	<p>Рабочая группа соответствующего внутригородского района города Сочи</p>
<p>Привлечение к административной ответственности владельца объекта капитального строительства за сброс сточных вод на территории муниципального образования город-курорт Сочи.</p>	<p>Составление протокола об административном правонарушении по статье 8.14, либо 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, вынесение постановления о привлечении к административной ответственности сброс сточных вод на территории муниципального образования город-курорт Сочи.</p>	<p>В соответствии с процессуальными нормами законодательства Российской Федерации, но не более 30 дней на совершение всех мер</p>	<p>Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать).</p>

		<p>Выдача предписания о прекращении нарушения действующего законодательства.</p>	<p>административного воздействия</p>	
<p>Прекращение сброса сточных вод на территории муниципального образования город-курорт Сочи.</p>	<p>Направление в адрес общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» или в адрес государственного унитарного предприятия «Курганинский групповой водопровод» предписания о временном ограничении или прекращении холодного водоснабжения объекта капитального строительства или иного объекта, с которого осуществляется сброс сточных вод.</p>	<p>В течении 3 рабочих дней.</p>	<p>Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать).</p>	
<p>Временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения в отношении абонента или лица, осуществляющего сброс сточных вод на территории муниципального образования город-курорт Сочи</p>	<p>Уведомление собственника объекта капитального строительства или иного объекта в установленные законом сроки (за 1 сутки) о предстоящем прекращении или ограничении холодного водоснабжения с указанием в уведомлении о необходимости соответствия с законом заключения договора на водоотведение и разъяснением порядка его заключения.</p>	<p>В течении 7 рабочих дней.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал», государственное унитарное предприятие «Курганинский групповой водопровод» (рекомендовать).</p>	



	<p>Прекращение или ограничение холодного водоснабжения в отношении такого объекта капитального строительства или иного объекта в установленном законом порядке.</p>		
<p>Компенсация ущерба, причиненного окружающей среде, нанесенного владельцем объекта капитального строительства или иного объекта допустившим сброс сточных вод на территории муниципального образования город-курорт Сочи.</p>	<p>Отбор проб сточных вод для определения наличия в них загрязняющих веществ, расчет размера ущерба окружающей среде негативным воздействием из-за сброса сточных вод, подготовка и направление в суд искового заявления о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде.</p>	<p>В течении 30 дней.</p>	<p>Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать).</p>
<p>Привлечение к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи выраженное в сбросе сточных вод на территории муниципального образования город-курорт Сочи.</p>	<p>Составление протокола об административном правонарушении и направление в административную комиссию соответствующего внутригородского района города Сочи.</p>	<p>В течении 2 дней составление протокола об административном правонарушении, в течение 3 дней – направляют в административную комиссию соответствующего внутригородского района города Сочи.</p>	<p>Администрация соответствующего внутригородского района города Сочи.</p>

<p>Подготовка еженедельного отчета о проделанной работе</p>	<p>Направление межведомственную комиссию по мониторингу негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод с указанием информации о количестве выявленных, ликвидированных, фактов самовольного подключения (присоединения) капитальных объектов к централизованным системам водоотведения, канализования, и осуществляющих сброс сточных вод на территории муниципального образования город-курорт Сочи и применения к нарушителям соответствующих административных и иных мер, а также о количестве заключенных договоров на водоотведение и правоммерном технологическом подключении к централизованной системе водоотведения) с приложением документов, подтверждающих:</p> <p>- Привлечение лица к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;</p>	<p>еженедельно</p>	<p>Рабочая группа соответствующего внутригородского района города Сочи (по представлению соответствующих документов Общественным с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал», государственным унитарным предприятием «Курганский групповой водопровод» Муниципальным унитарным предприятием города Сочи «Водосток». Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать)</p>
---	---	--------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подтверждающих временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения объектов капитального строительства или иных объектов;</li> <li>- Подтверждающих направление искового заявления в суд в отношении лица, осуществившего сброс сточных вод на территории города Сочи;</li> <li>- Приведение централизованной системы ливневой канализации в первоначальное состояние;</li> <li>- Привлечение к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи;</li> </ul>		
<p>Координация работы рабочих групп по мониторингу негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод</p>	<p>Координация работы рабочих групп по мониторингу негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод, принятие решений по мерам повышения эффективности деятельности рабочих групп администраций соответствующих внутригородских районов города Сочи, подготовка и направление сводного отчета по результатам проведения мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении</p>	еженедельно	<p>Межведомственной Комиссией при администрации города Сочи по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод</p>

		<p>сточных вод и принятия соответствующих мер - в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе и в Прокуратуру города Сочи.</p>		
--	--	--	--	--

Заместитель Главы города Сочи, директор департамента городского хозяйства администрации города Сочи



Е.С. Горлов

Приложение № 3  
к постановлению  
администрации города Сочи  
от 05.02.2015 № 318

Перечень решений судов в сфере водоотведения.

№ п.п.	№ исполнительного производства	Дата возбуждения	Должник	Взыскатель	Предмет исполнения
1	81377/13/72/23	06.12.13	Администрация города Сочи	Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи	Обязать администрацию города-курорта Сочи обеспечить организацию водоотведения улиц Инжирная, Виноградная, Клубничная, Санаторная, Целинная, Яблочная, Плеханова, Восточная, Тимирязева, Калужская, Ландышева, переулков Теневой, Рахманинова, Городской Центрального города-курорта Сочи в соответствии: с гигиеническими требованиями к условиям отведения сточных вод водные объекты, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.5.98000 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; - с обязательными санитарно-эпидемиологическими требованиями к охране прибрежных вод морей, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения»

2	81368/13/72/23	06.12.13	Администрация города Сочи	Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи.	Администрацию города-курорта Сочи обеспечить организацию водоотведения в поселках Вардане, Лоо Лазареве кого района города-курорта Сочи в соответствии: - с гигиеническими требованиями к условиям отведения сточных вод в водные объекты, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.
3	18860/14/72/23	07.04.14	Департамент имущественных отношений администрации города Сочи	Прокуратура Адлерского района города Сочи	Обязать администрацию города Сочи принять меры к организации централизованного водоснабжения и транспортной доступности села Ахштырь Адлерского района г. Сочи.
4	71649/13/72/23	08.11.13	Администрация города Сочи	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи.	Обязать администрацию города Сочи обеспечить организацию водоотведения Ломоносова, Мичуринна, Пионерская Центрального района города-курорта Сочи в соответствии : - с гигиеническим требованиями к условиям отведения сточных вод в водные объекты, установленными и санитарный-эпидемиологическимн правилами и нормативами СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к поверхностным вод - с обязательными санитарно-эпидемиологическими требованиями охране прибрежных вод морей, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения»

5	56342/14/23072- ИП	31.10.14	Администрация города Сочи	Прокурор Хостинского района города Сочи	Обязать администрацию города Сочи принять меры по организации и обеспечению централизованного водоснабжения, водоотведения указанных улиц и сел Хостинского района г. Сочи, восстановление, ремонту, замены сетей ливневой канализации и организации очистных сооружений в местах сброса ливневых сточных вод на территории Хостинского района города Сочи.
6	10148/12/72/23	01.03.12	Администрация города Сочи	Первый заместитель прокурора Краснодарского края - прокурор города сочи	Обязать администрацию города Сочи принять меры к восстановлению сетей ливневой канализации на улицах Санаторная, Инжирная, Политехническая, Пирогова, Клубничная, Бамбуковая, переулки Рахманинова, Городской и очистке ливневых сточных вод.

Заместитель Главы города Сочи, Директор департамента  
городского хозяйства администрации города Сочи



*(Handwritten signature)*

Е.С. Горлов