



СЕР 14

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2016

№ 2158

город Сочи

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в муниципальном образовании город-курорт Сочи

На основании требований статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования город-курорт Сочи **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в муниципальном образовании город-курорт Сочи (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению г. Сочи «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи» (Черепов), муниципальному казенному учреждению г. Сочи «Служба спасения города Сочи» (Чаплий) руководствоваться в своей работе настоящим постановлением.

3. Рекомендовать руководителям предприятий городского коммунального хозяйства и учреждениям социальной сферы вне зависимости от ведомственной принадлежности и расположенных в пределах территориальной границы муниципального образования город-курорт Сочи, руководствоваться в своей работе настоящим постановлением.

4. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Сочи.

5. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи (Похлебаев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Сочи в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Сочи Ю.Ф.Паламарчука.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Сочи



А.Н.Пахомов

022254

ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного модулирования аварийных ситуаций
в муниципальном образовании город-курорт Сочи

Вид аварии	Оперативный дежурный МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи» тел. 112 тел. 262-22-98 тел. 262-22-82	Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю управление по г. Сочи ОФПС – 10 тел. 01 тел. 264-30-39	Дежурный УВД тел. 02 тел. 269-69-50 тел. 269-28-00	МУЗ г. Сочи «ССМП» тел. 03 тел. 254-50-77 тел. 254-49-30 тел. 254-48-54	Дежурно диспетчерская служба ОАО «Сочиорггаз» тел. 04 Центральный район г. Сочи тел. 254-46-66 Хостинский район г. Сочи тел. 296-08-04 Адлерский район г. Сочи тел. 252-53-36 246-69-04 Лазаревский район г. Сочи тел. 270-47-01 ООО «Хоста» тел. 2418111 тел. 2667704 тел. 2502792 тел. 2653555	Дежурно диспетчерская служба ООО «СочиВолоканал» тел. 235-05-05 тел. 240-06-72 тел. 265-36-85 ГУП КК СВВУК «Курганский групповой водопровод» тел. 2437072 тел. 2437073	Дежурно диспетчерская служба ПАО «Кубаньэнерго» «Сочиэнерго» филиал» тел. 269-03-52 Центральный район г. Сочи тел. 269-04-62 Хостинский район г. Сочи тел. 265-02-92 Адлерский район г. Сочи тел. 246-62-74 Лазаревский район г. Сочи тел. 270-81-55 Сочи ПАО «Федеральная Сетевая Компания Единая Энергетическая Система» тел. 2270372 тел. 2410169 тел. 89284455212 тел. 89897560369 АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (Красная Поляна) тел. 89182271724	Дежурно диспетчерская служба МУП г. Сочи «Сочителэнерго» тел. 264-30-33 тел. 246-66-29 тел. 270-33-39 ПАО вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии Адлерская ТЭС тел. 2419352 тел. 89181040308 Филиал санатория «Тихий Дон» ЗАО Пансионат «Гомашка» тел. 2747433 тел. 2747426 ОАО филиал Ремонтно-эксплуатационное управление «Сочиэнерго» тел. 2672947 ЗАО Санаторий «Лазаревское» 89184246575 ФГБУ «Пионер» Министерства здравоохранения Российской Федерации тел. 2747436 ОАО Санаторий «Аврора» тел. 2746097 Детский лагерь «Детство» тел. 89035084640 ФГБУ «Объединенный санаторий «Русь» тел. 2535280 ООО «Санаторий «Заполярье» тел. 2599505 тел. 2599984 ФГУК «ЦСК санаторий «Им. Дзержинского ФСБ Рос-	Единая энергетическая система Филиал АО Сочинская ТЭС тел. 268-25-28 тел. 296-03-52
------------	---	--	---	---	---	---	---	---	--

	<p>1. Регистрирует сообщение по принадлежности дежурная диспетчерская служба с заведением карточки в информационного обмена и реагирования.</p> <p>2. Сообщает о возникшей ЧС Главе города и его первому заместителю, начальнику управления по городу Сочи или по запросу службы города.</p> <p>3. Передает Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю управление по г. Сочи</p> <p>4. Оповещает взаимодружественные дежурная диспетчерская служба</p>	<p>1. Принимает сообщение.</p> <p>2. Сообщает о ЧС начальнику управления и его заместителю.</p> <p>3. Высылает спасательные подразделения в район ЧС по команде начальника управления по городу Сочи</p> <p>4. Оповещает по телефону взаимодружественные службы города: «Служба спасения г. Сочи»; «Служба спасения УВД/ОВД города (районов); МУЗ «Станция</p>	<p>1. Сообщает о ЧС начальнику УВД города и его первому заместителю.</p> <p>По команде начальника УВД направляет наряда полиции в район ЧС.</p> <p>2. Действует согласно Утвержденного плана действий УВД по г. Сочи при возникновении ЧС техногенного и природного характера.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС главному врачу МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».</p> <p>2. В зависимости от масштаба ЧС высылает бригады скорой помощи в район ЧС.</p> <p>3. Организует контроль оказания медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в близжайшие лечебные учреждения.</p> <p>4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает отделение скорой помощи и больницы, принимающие</p>	<p>1. Сообщает о ЧС директору ООО «Сочиводоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВАФ (дежурные аварийные формирования).</p> <p>4. Организует обеспечение питьевой водой население в районе ЧС всеми подвжными транспортными средствами в случае по-</p>	<p>1. Сообщает о ЧС директору ООО «Сочиводоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВАФ (дежурные аварийные формирования).</p> <p>4. Организует обеспечение питьевой водой население в районе ЧС всеми подвжными транспортными средствами в случае по-</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю ЦАО «Кубаньэнерго»</p> <p>2. При необходимости отключает подачу электроэнергии в район ЧС, обеспечивая жизнедеятельность объектов города.</p> <p>3. Направляет в район ЧС АВАФ для устранения аварий на линиях электроснабжения.</p> <p>4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные службы</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. Осуществляет контроль за отключением газоснабжения котельных (при необходимости).</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВАФ для устранения аварий на котельных и теплотрассах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам теплоснабжения силами и средствами соседних объектов теплоснабжения, не пострадавших от ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС, обеспечивая при этом подачу на жизненно важные объекты города.</p> <p>3. В зависимости от района ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС, обеспечивая при этом подачу на жизненно важные объекты города.</p> <p>3. В зависимости от района ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС, обеспечивая при этом подачу на жизненно важные объекты города.</p> <p>3. В зависимости от района ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>
<p>При поступлении сигнала (звонки) о возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера</p>	<p>1. Регистрирует сообщение по принадлежности дежурная диспетчерская служба с заведением карточки в информационного обмена и реагирования.</p> <p>2. Сообщает о возникшей ЧС Главе города и его первому заместителю, начальнику управления по городу Сочи или по запросу службы города.</p> <p>3. Передает Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю управление по г. Сочи</p> <p>4. Оповещает взаимодружественные дежурная диспетчерская служба</p>	<p>1. Принимает сообщение.</p> <p>2. Сообщает о ЧС начальнику управления и его заместителю.</p> <p>3. Высылает спасательные подразделения в район ЧС по команде начальника управления по городу Сочи</p> <p>4. Оповещает по телефону взаимодружественные службы города: «Служба спасения г. Сочи»; «Служба спасения УВД/ОВД города (районов); МУЗ «Станция</p>	<p>1. Сообщает о ЧС начальнику УВД города и его первому заместителю.</p> <p>По команде начальника УВД направляет наряда полиции в район ЧС.</p> <p>2. Действует согласно Утвержденного плана действий УВД по г. Сочи при возникновении ЧС техногенного и природного характера.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС главному врачу МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».</p> <p>2. В зависимости от масштаба ЧС высылает бригады скорой помощи в район ЧС.</p> <p>3. Организует контроль оказания медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в близжайшие лечебные учреждения.</p> <p>4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает отделение скорой помощи и больницы, принимающие</p>	<p>1. Сообщает о ЧС директору ООО «Сочиводоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВАФ (дежурные аварийные формирования).</p> <p>4. Организует обеспечение питьевой водой население в районе ЧС всеми подвжными транспортными средствами в случае по-</p>	<p>1. Сообщает о ЧС директору ООО «Сочиводоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВАФ (дежурные аварийные формирования).</p> <p>4. Организует обеспечение питьевой водой население в районе ЧС всеми подвжными транспортными средствами в случае по-</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю ЦАО «Кубаньэнерго»</p> <p>2. При необходимости отключает подачу электроэнергии в район ЧС, обеспечивая жизнедеятельность объектов города.</p> <p>3. Направляет в район ЧС АВАФ для устранения аварий на линиях электроснабжения.</p> <p>4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные службы</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. Осуществляет контроль за отключением газоснабжения котельных (при необходимости).</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВАФ для устранения аварий на котельных и теплотрассах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам теплоснабжения силами и средствами соседних объектов теплоснабжения, не пострадавших от ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС, обеспечивая при этом подачу на жизненно важные объекты города.</p> <p>3. В зависимости от района ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС, обеспечивая при этом подачу на жизненно важные объекты города.</p> <p>3. В зависимости от района ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС, обеспечивая при этом подачу на жизненно важные объекты города.</p> <p>3. В зависимости от района ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>

<p>ности: в зависимости от района возникновения ЧС:</p> <ul style="list-style-type: none"> МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи»; Федеральное государственное казенное учреждение "10 отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю" Федеральное государственное казенное учреждение «Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»; УВД(ОВД) города/районов; Сочинский АСО ГКУ Кубань-Спас; МКУ служба спасения г. Сочи; МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; дежурная диспетчерская служба ОАО «Сочиэнерго»; ПАО «Кубаньэнерго» «Сочинский филиал» ООО «Сочинский водоканал»; МУП г. Сочи «Сочитеплоэнерго» НСС «Филиал Сочинская ТЭС» 	<p>скорой медицинской помощи»;</p> <p>ОАО «Сочиэнерго»;</p> <p>Дежурно диспетчерская служба ОАО «Сочиэнерго»;</p> <p>ПАО «Кубаньэнерго»</p> <p>«Сочинский филиал»;</p> <p>ООО «Сочинский водоканал»;</p> <p>МУП г. Сочи</p> <p>«Сочитеплоэнерго»;</p> <p>НСС «Филиал Сочинская ТЭС»</p>	<p>1. Сообщает о пожаре главному врачу МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».</p> <p>2. В зависимости от масштаба пожара высылает бригады скорой помощи в район ЧС.</p> <p>3. Организует контроль оказания медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в ближайšie лечебные учреждения.</p> <p>4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает подразделения скорой помощи и больницы районов, принимающие пострадавших.</p>	<p>1. Сообщает о пожаре директору ООО «Сочиводоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения пожара оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ (дежурные аварийные бригады).</p> <p>4. Организует оповещение пищевой водой населения в районе пожара всеми подвижными транспортными средствами в случае повреждения водовода или отсутствия</p>	<p>1. Сообщает о ЧС генеральному директору ОАО «Сочиэнерго» и его первому заместителю.</p> <p>2. По телефону дает краткий отчет о состоянии и о принятых мерах безопасности до прибытия аварийно-восстановительных формирований (АВФ) горгаза.</p> <p>3. В зависимости от масштаба ЧС отправляет на место аварии (катастрофы) АБФ, бригады горгаза.</p> <p>4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные ремонтно-эксплуатационные службы (РЭС) горгаза.</p> <p>5. Оповещает по телефону взаимодействующие службы города: МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи»;</p> <p>УБД(ОВД) города (районов);</p> <p>МУЗ «ССМП»;</p> <p>ПАО «Кубаньэнерго»</p>	<p>1. Сообщает о пожаре директору ООО «Сочиводоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения пожара оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ (дежурные аварийные бригады).</p> <p>4. Организует оповещение пищевой водой населения в районе пожара всеми подвижными транспортными средствами в случае повреждения водовода или отсутствия</p>	<p>1. Сообщает о пожаре руководителю ПАО «Кубаньэнерго» и «Сочинский филиал» и его первому заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу электроэнергии в районе ЧС.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ для устранения аварии на котельных и теплоотрасах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам тепловых сетей и силами собственных ресурсов тепловых сетей, не пострадавших от ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о пожаре руководителю тепло-сетей и его заместителю.</p> <p>2. Осуществляет контроль за отключением теплоснабжения котельных (при необходимости).</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ для устранения аварии на котельных и теплоотрасах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам тепловых сетей и силами собственных ресурсов тепловых сетей, не пострадавших от ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>
<p>1. Пожар</p> <p>1. Регистрирует сообщение по принадлежности дежурная диспетчерская служба с заведением карточки информации о ЧС Г. л. м. и реагирования.</p> <p>2. Сообщает о ЧС Главе города, первому заместителю, начальнику управления ГО и ЗН.</p> <p>3. Передает ЦУКС ГУ МЧС РФ по КК.</p> <p>4. Оповещает взаимодружественные дежурная диспетчерская служба постоянной готовности: в зависимости от района возникновения ЧС:</p> <ul style="list-style-type: none"> МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи»; ОФПС(10); ЮРПСО; УВД(ОВД) города/рай- 	<p>1. Принимает сообщение.</p> <p>2. Сообщает о пожаре начальнику управления по г. Сочи и его заместителю.</p> <p>3. Высылает пожарные расчеты в район пожара по команде начальника управления.</p> <p>4. Оповещает по телефону служб города.</p> <p>5. Оповещает по телефону взаимодружественные службы города:</p> <ul style="list-style-type: none"> МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи»; «Служба спасения г. Сочи. УВД(ОМ24 города (районов); МУЗ 	<p>1. Сообщает о пожаре главному врачу МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».</p> <p>2. В зависимости от масштаба пожара высылает бригады скорой помощи в район ЧС.</p> <p>3. Организует контроль оказания медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в ближайšie лечебные учреждения.</p> <p>4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает подразделения скорой помощи и больницы районов, принимающие пострадавших.</p>	<p>1. Сообщает о пожаре директору ООО «Сочиводоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения пожара оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ (дежурные аварийные бригады).</p> <p>4. Организует оповещение пищевой водой населения в районе пожара всеми подвижными транспортными средствами в случае повреждения водовода или отсутствия</p>	<p>1. Сообщает о ЧС генеральному директору ОАО «Сочиэнерго» и его первому заместителю.</p> <p>2. По телефону дает краткий отчет о состоянии и о принятых мерах безопасности до прибытия аварийно-восстановительных формирований (АВФ) горгаза.</p> <p>3. В зависимости от масштаба ЧС отправляет на место аварии (катастрофы) АБФ, бригады горгаза.</p> <p>4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные ремонтно-эксплуатационные службы (РЭС) горгаза.</p> <p>5. Оповещает по телефону взаимодействующие службы города: МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи»;</p> <p>УБД(ОВД) города (районов);</p> <p>МУЗ «ССМП»;</p> <p>ПАО «Кубаньэнерго»</p>	<p>1. Сообщает о пожаре директору ООО «Сочиводоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения пожара оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ (дежурные аварийные бригады).</p> <p>4. Организует оповещение пищевой водой населения в районе пожара всеми подвижными транспортными средствами в случае повреждения водовода или отсутствия</p>	<p>1. Сообщает о пожаре руководителю ПАО «Кубаньэнерго» и «Сочинский филиал» и его первому заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу электроэнергии в районе ЧС.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ для устранения аварии на котельных и теплоотрасах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам тепловых сетей и силами собственных ресурсов тепловых сетей, не пострадавших от ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о пожаре руководителю тепло-сетей и его заместителю.</p> <p>2. Осуществляет контроль за отключением теплоснабжения котельных (при необходимости).</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ для устранения аварии на котельных и теплоотрасах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам тепловых сетей и силами собственных ресурсов тепловых сетей, не пострадавших от ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>	<p>1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключает подачу эл. энергии в районе ЧС.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС оповещает районные и городские службы с целью привлечения сил и средств для ликвидации ЧС.</p>

<p>служба города Сочи»; ОФПС10; ЮРПСО; УВД/ОВД города рай- онов; Сочинский АСО ГКУ Кубань-Спас; МКУ служба спасения г. Сочи; МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; дежурная диспетчерская служба ОАО «Сочинскгаз»; ОАО «Сочинскгаз»; ОАО «Кубаньэнерго» «Сочинский филиал»; ООО «Сочинский во- доканал»; МУП г. Сочи «Сочителпоэнерго»; НСС «Филиал Сочин- ская ТЭС»</p>	<p>Сочи, УВД/ОМ24 города (районов); МУЗ «Станция скорой ме- дицинской помощи»; Дежурно диспетчерская служба ОАО «Сочинскгаз»; ОАО «Кубаньэнерго» «Сочинский филиал»; ООО «Сочинский водоканал»; МУП «Сочителпоэнерго»; НСС «Филиал Сочин- ская ТЭС» 5. Общее руководство работами прибывших на пожар расчетов ОПСС-10 (ПЧ-6), аварийно- спасательных и ава- рийно- восстановительных формирований осу- ществляет руководи- тель тушения пожара (РТП).</p>	<p>домственной и вневедомст- венной охраны предприятий, расположен- ных в районе пожара, орга- низуют оцеп- ление района ЧС, охрану материальных ценностей. 4. Оказывает помощь РТП в организации и проведении мероприятий при тушении пожара. 5. Контролиру- ет участие со- трудников по- лиции в рас- следовании причин воз- никновения пожара; в слу- чай гибели лю- дей или уни- тожения мате- риальных цен- ностей на крупную сум- му - заведение уголовного дела.</p>	<p>районов, прини- мающие постра- давших.</p>	<p>УВД/ОВД города (районов); МУЗ «ССМП»; ОАО «Кубаньэнерго» «Сочинский филиал»; ООО «Сочинский водоканал»; НСС МУП «Сочителпоэнерго»; НСС «Филиал Сочинская ТЭС» 6. Сообщает о ЧС в ЦДС ОАО «Краснодаргаз» по тел. 8861 279-36-10. 7. При ЧС вблизи магистральных газопроводов и на них сообщает информацию в дежурная диспетчерская служба Майкоп- ского ЛПУМГ по тел. 88772-52-18-03, тел. 8988-248-96-51.</p>	<p>средствами в случае повреждения водо- провода или отсутствия питьевой воды в районе ЧС. 5. Обеспечивает бесперебойную по- дачу воды для ту- шения пожара.</p>	<p>ет районные службы электросетей с целью привлечения их сил и средств для устране- ния неисправностей на линиях электро- снабжения.</p>	<p>1. То же, с учетом лик- видации последствий взрыва газовоздушной смеси и тушения пожара, воз- никшего в резуль- тате взрыва. 2. Организуется огражде- ние и проветривание теплокамер. 3. Контролирует недопу- щение разведенных от- крытого огня и спуска в теплокамеры людей без средств защиты</p>	<p>1. То же, с учетом лик- видации послед- ствий взрыва газовоздушной сме- си и тушения пожа- ра, возникшего в ре- зультате взрыва. 2. Организуется огра- ждение и проветри- вание водо- каналлизационных колодцев. 3. Контролирует не- допущение разведе- ния открытого огня и спуска в колодцы людей без средств защиты</p>	<p>1. То же, с уче- том ликвидации последствий взрыва газовоздушной смеси и тушения пожара, возник- шего в резуль- тате взрыва.</p>
<p>2. Взрыв Газовоздуш- ной смеси.</p>	<p>1. Регистрирует сооб- щение по принадлеж- ности дежурная диспетчерская служба с заведением карточки информационного об- мена и реагирования. 2. Сообщает о ЧС Гла- ве города, первому за- местителю, начальнику управления ГО и ЗН, 3. Передает Главно- е Управление МЧС Рос- сии по Краснодарскому краю управление по г. Сочи 4. Оповещает взаимо- действующие дежурная диспетчерская служба сил постоянной готов- ности: в зависимости от района возникновения ЧС; МКУ «Единая дежур- но-диспетчерская</p>	<p>1. Принимает сообще- ние. 2. Сообщает о взрыве начальнику управле- ния по г. Сочи и его заместителю. 3. Высылает пожар- ные расчеты в район взрыва по команде начальника управле- ния по г. Сочи или по запросу служб. 4. Оповещает по те- лефону взаимодействую- щие службы го- рода: МКУ «Единая дежур- но-диспетчерская служба города Сочи»; «Служба спасения г. Сочи. УВД/ОМ24 от района возникновения ЧС»; МУЗ «Станция ско- рой медицинской по- мощи»; дежурная</p>	<p>То же, с учетом лик- видации послед- ствий взрыва газовоздушной сме- си и тушения пожа- ра, возникшего в результате взрыва.</p>	<p>То же, с учетом лик- видации послед- ствий взрыва газовоздушной сме- си и тушения пожа- ра, возникшего в ре- зультате взрыва.</p>	<p>1. То же, с учетом лик- видации послед- ствий взрыва газовоздушной сме- си и тушения пожа- ра, возникшего в ре- зультате взрыва. 2. Организуется огра- ждение и проветри- вание водо- каналлизационных колодцев. 3. Контролирует не- допущение разведе- ния открытого огня и спуска в колодцы людей без средств защиты</p>	<p>То же, с учетом лик- видации послед- ствий взрыва газовоздушной сме- си и тушения пожа- ра, возникшего в ре- зультате взрыва.</p>	<p>1. То же, с учетом лик- видации послед- ствий взрыва газовоздушной сме- си и тушения пожа- ра, возникшего в ре- зультате взрыва. 2. Организуется огра- ждение и проветри- вание водо- каналлизационных колодцев. 3. Контролирует не- допущение разведе- ния открытого огня и спуска в колодцы людей без средств защиты</p>	<p>То же, с учетом лик- видации послед- ствий взрыва газовоздушной сме- си и тушения пожа- ра, возникшего в ре- зультате взрыва.</p>	<p>1. То же, с уче- том ликвидации последствий взрыва газовоздушной смеси и тушения пожара, возник- шего в резуль- тате взрыва.</p>

	служба города Сочи); ОФПС10; ЮРПСО; УВДОВД города/ рай- онов; Сочинский АСО ГКУ Кубань-Спас; МКУ служба спасения г. Сочи; МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; дежурная диспетчерская служба ОАО «Сочиэнерго»; ПАО «Кубаньэнерго» «Сочинский филиал»; ООО «Сочинский во- доканал», МУП г. Сочи «Сочитеплоэнерго».	диспетчерская служба ОАО «Сочиэнерго»; ПАО «Кубаньэнерго» «Сочинский филиал»; ООО «Сочинский водоканал»; МУП г. Сочи «Сочитеплоэнерго».	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.
3. Загазо- ванность помещений, подвалов и колодцев.	То же.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.	То же, с учетом лик- видации газо- ванности помеще- ний, подвалов, ко- лодцев и последст- вий, которые могут возникнуть в ре- зультате взрыва газовоздушной сме- си.
4. Разрыв газопровода, разгермети- зация флан- цевого со- единения на резервуарах.	То же.	То же, с учетом утеч- ки газа из газопрово- да, из разгерметизи- рованного соедине- ния на резервуаре и ликвидации послед- ствий возможного взрыва газа.	То же, с учетом утечки газа из газо- провода, из разгерметизирован- ного соединения на резервуаре и ликви- дации последствий возможного взрыва газа.	То же, с учетом утеч- ки газа из газопрово- да, из разгерметизи- рованного соедине- ния на резервуаре и ликвидации послед- ствий возможного взрыва газа.	То же, с учетом утеч- ки газа из газопрово- да, из разгерметизи- рованного соедине- ния на резервуаре и ликвидации послед- ствий возможного взрыва газа.	То же, с учетом утеч- ки газа из газопрово- да, из разгерметизи- рованного соедине- ния на резервуаре и ликвидации послед- ствий возможного взрыва газа.	То же, с учетом утеч- ки газа из газопрово- да, из разгерметизи- рованного соедине- ния на резервуаре и ликвидации послед- ствий возможного взрыва газа.	То же, с учетом утечки газа из газопровода, из разгерметизированного соединения на резервуа- ре и ликвидации послед- ствий возможного взры- ва газа.
5. Несчаст- ный случай от удара газом или отравление продуктами сторания.	То же.	То же, с учетом про- изошедшего несчаст- ного случая от удру- жья газом или отрав- ления продуктами сторания.	То же, с учетом про- изошедшего несчаст- ного случая от удру- жья газом или отрав- ления продуктами сторания.	То же, с учетом про- изошедшего несчаст- ного случая от удру- жья газом или отрав- ления продуктами сторания.	То же, с учетом про- изошедшего несчаст- ного случая от удру- жья газом или отрав- ления продуктами сторания.	То же, с учетом про- изошедшего несчаст- ного случая от удру- жья газом или отрав- ления продуктами сторания.	То же, с учетом про- изошедшего несчаст- ного случая от удру- жья газом или отрав- ления продуктами сторания.	То же, с учетом про- изошедшего несчаст- ного случая от удру- жья газом или отрав- ления продуктами сторания.
6. Оползни, сход селевых потоков.	То же.	То же, с учетом лик- видации последствий, возникших в резуль- тате оползня или ско- да селевого потока.	То же, с учетом лик- видации последствий, возникших в резуль- тате оползня или ско- да селевого потока.	То же, с учетом лик- видации последствий, возникших в резуль- тате оползня или ско- да селевого потока.	То же, с учетом лик- видации последствий, возникших в резуль- тате оползня или ско- да селевого потока.	То же, с учетом лик- видации последствий, возникших в резуль- тате оползня или ско- да селевого потока.	То же, с учетом лик- видации последствий, возникших в резуль- тате оползня или ско- да селевого потока.	То же, с учетом ликви- дации последствий, воз- никших в результате взрыва ввода на транс- форматорной подстан- ции, утечки трансформа- торного масла, отказа релейных выключателей.

котельной, пожар в ГРУ (ГРП).	<p>инс.</p> <p>2. Сообщает о пожаре начальнику управления по г. Сочи и его заместителю.</p> <p>3. Высылает пожарные расчеты в район пожара по команде начальника управления по г. Сочи или по запросу служб города.</p> <p>4. Оповещает по телефону взаимодельствующие службы города:</p> <p>ОД МКУ «Служба спасения г. Сочи, УВД/ОМ24 города (районов); МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; ОАО «Сочи-горгаз»; дежурная диспетчерская служба «Сочнэлектросети»</p>	<p>руководителя</p> <p>сообщает о возникшем пожаре Главе города и его первому заместителю</p> <p>в зависимости от масштаба пожара информирует спасательный отряд (ЮРПСО).</p> <p>2. В зависимости от района возникновения пожара оповещает главу района.</p> <p>3. Оповещает по телефону взаимодельствующие службы города:</p> <p>УВД/ОБД города (районов); МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; ОАО «Сочи-горгаз»;</p> <p>диспетчерская служба города</p> <p>Сочин: УВД/ОБД города (районов); МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;</p> <p>ОАО «Сочи-горгаз»;</p> <p>диспетчерская служба «Сочиэлектросети»</p>	<p>жаре директору ООО «СочиВодоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения пожара оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожар АБФ (дежурные аварийные бригады).</p> <p>4. Организует обеспечение питьевой водой населения в районе пожара всевозможными транспортными средствами в случае повреждения водопроводов или отсутствия питьевой воды в районе ЧС.</p> <p>5. Обеспечивает бесперебойную подачу воды в район пожара.</p>	<p>МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».</p> <p>2. В зависимости от масштаба пожара высылает бригады скорой помощи в район ЧС.</p> <p>3. Организует контроль оказания медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в ближайшие лечебные учреждения.</p> <p>4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает РЭС горгаза.</p> <p>5. Оповещает по телефону взаимодельствующие службы города.</p>	<p>жаре директору ООО «СочиВодоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения пожара оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожар АБФ (дежурные аварийные бригады).</p> <p>4. Организует обеспечение питьевой водой населения в районе пожара всевозможными транспортными средствами в случае повреждения водопроводов или отсутствия питьевой воды в районе ЧС.</p> <p>5. Обеспечивает бесперебойную подачу воды в район пожара.</p>	<p>жаре директору ООО «СочиВодоканал» и главному инженеру.</p> <p>2. В зависимости от района возникновения пожара оповещает районные участки ВК.</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожар АБФ (дежурные аварийные бригады).</p> <p>4. Организует обеспечение питьевой водой населения в районе пожара всевозможными транспортными средствами в случае повреждения водопроводов или отсутствия питьевой воды в районе ЧС.</p> <p>5. Обеспечивает бесперебойную подачу воды в район пожара.</p>	<p>руководителя ПАО «Кубаньэнерго» филиал» и его первого заместителю.</p> <p>2. При необходимости отключают подачу электроэнергии в район пожара, обеспечивая при этом функционирование жизненно важных объектов и районов города.</p> <p>3. Направляет в район пожара АБФ для устранения аварий на котельных и теплопунктах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам теплоэнергетики собственными силами и силами соседних объектов теплоэнергетики, не пострадавших от ЧС.</p>	<p>руководителю и его заместителю.</p> <p>2. Осуществляет контроль за отключением газоснабжения котельных (при необходимости).</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ для устранения аварий на котельных и теплопунктах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам теплоэнергетики собственными силами и силами соседних объектов теплоэнергетики, не пострадавших от ЧС.</p>	<p>руководителю и его заместителю.</p> <p>2. Осуществляет контроль за отключением газоснабжения котельных (при необходимости).</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ для устранения аварий на котельных и теплопунктах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам теплоэнергетики собственными силами и силами соседних объектов теплоэнергетики, не пострадавших от ЧС.</p>	<p>пожаре руководителю и его заместителю.</p> <p>2. Осуществляет контроль за отключением газоснабжения котельных (при необходимости).</p> <p>3. По распоряжению руководителя направляет в район пожара АБФ для устранения аварий на котельных и теплопунктах.</p> <p>4. Организует помощь пострадавшим объектам теплоэнергетики собственными силами и силами соседних объектов теплоэнергетики, не пострадавших от ЧС.</p>
12. Взрыв газовой смеси в котельной.	<p>1. Принимает сообщение.</p> <p>2. Сообщает о взрыве начальнику управления по г. Сочи и его</p>	<p>То же, с учетом ликвидации последствий взрыва газовой смеси в котельной и тушения пожара.</p>	<p>То же, с учетом ликвидации последствий взрыва газовой смеси в котельной и тушения пожара.</p>	<p>То же, с учетом ликвидации последствий взрыва газовой смеси в котельной и тушения пожара.</p>	<p>То же, с учетом ликвидации последствий взрыва газовой смеси в котельной и тушения пожара.</p>	<p>То же, с учетом ликвидации последствий взрыва газовой смеси в котельной и тушения пожара.</p>	<p>То же, с учетом ликвидации последствий взрыва газовой смеси в котельной и тушения пожара.</p>	<p>То же, с учетом ликвидации последствий взрыва газовой смеси в котельной и тушения пожара.</p>	<p>То же, с учетом ликвидации последствий взрыва газовой смеси в котельной и тушения пожара.</p>	<p>То же, с учетом ликвидации последствий взрыва газовой смеси в котельной и тушения пожара.</p>

		заместителю. 3. Высчитывает пожарные расчеты в район взрыва по команде начальника управления по г. Сочи или по запросу служб города. 4. Оповещает по телефону взаимодельствующие службы города: ОДМКУ «Служба спасения г. Сочи, УВД/ОМЗ4 города (районов); МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; ОАО «Сочи-горгаз»; дежурная диспетчерская служба «Сочиэлектросети»	смеси в котельной и тушения пожара, возникшего в результате взрыва.	ния пожара, возникшего в результате взрыва.	2. Организуется ограждение и проветривание водопроводных колодцев. 3. Контролирует недопущение разведения открытого огня и спуска в колодцы людей без средств защиты.	ра, возникшего в результате взрыва.	2. Организуется ограждение и проветривание теплокамер. 3. Контролируется недопущение разведения открытого огня и спуска в теплокамеры людей без средств защиты.	котельной и тушения пожара, возникшего в результате взрыва. 2. Организуется ограждение и проветривание теплокамер. 3. Контролируется недопущение разведения открытого огня и спуска в теплокамеры людей без средств защиты.
13. Разрыв подводного газопровода, разгерметизация фланцевого соединения на резервуарах.	То же.	То же, с учетом утечки газа из газопровода, из разгерметизированного соединения на резервуаре и ликвидации последствий взрыва газа.	То же, с учетом утечки газа из газопровода, из разгерметизированного соединения на резервуаре и ликвидации последствий взрыва газа.	То же, с учетом утечки газа из газопровода, из разгерметизированного соединения на резервуаре и ликвидации последствий взрыва газа.	То же, с учетом утечки газа из газопровода, из разгерметизированного соединения на резервуаре и ликвидации последствий взрыва газа.	То же, с учетом утечки газа из газопровода, из разгерметизированного соединения на резервуаре и ликвидации последствий взрыва газа.	То же, с учетом утечки газа из газопровода, из разгерметизированного соединения на резервуаре и ликвидации последствий взрыва газа.	То же, с учетом утечки газа из газопровода, из разгерметизированного соединения на резервуаре и ликвидации последствий взрыва газа.
14. Загазованность помещений, подвалов и колодцев котельной.	То же.	То же, с учетом ликвидации загазованности помещений, подвалов, колодцев и последствий взрыва газозвуковой смеси.	То же, с учетом ликвидации загазованности помещений, подвалов, колодцев и последствий взрыва газозвуковой смеси.	То же, с учетом ликвидации загазованности помещений, подвалов, колодцев и последствий взрыва газозвуковой смеси.	То же, с учетом ликвидации загазованности помещений, подвалов, колодцев и последствий взрыва газозвуковой смеси.	То же, с учетом ликвидации загазованности помещений, подвалов, колодцев и последствий взрыва газозвуковой смеси.	То же, с учетом ликвидации загазованности помещений, подвалов, колодцев и последствий взрыва газозвуковой смеси.	То же, с учетом ликвидации загазованности помещений, подвалов, колодцев и последствий взрыва газозвуковой смеси.
15. Несчастный случай от удушья газом или отравление продуктами сгорания.	То же.	То же, с учетом произошедшего несчастного случая от удушья газом или отравления продуктами сгорания.	То же, с учетом произошедшего несчастного случая от удушья газом или отравления продуктами сгорания.	То же, с учетом произошедшего несчастного случая от удушья газом или отравления продуктами сгорания.	То же, с учетом произошедшего несчастного случая от удушья газом или отравления продуктами сгорания.	То же, с учетом произошедшего несчастного случая от удушья газом или отравления продуктами сгорания.	То же, с учетом произошедшего несчастного случая от удушья газом или отравления продуктами сгорания.	То же, с учетом произошедшего несчастного случая от удушья газом или отравления продуктами сгорания.
16. Возникновение аварийной ситуации на сетях теплоснабжения.	1. Регистрирует сообщения по принадлежности дежурная диспетчерская служба с заведенным карточкой информационного обмена и реагирования. 2. Сообщает о ЧС Гла-	1. Принимает сообщения. 2. Сообщает о ЧС начальнику управления и его заместителю. 3. Сообщает о ЧС начальнику УВД города и его первому заместителю. По команде начальника УВД направляет	1. Сообщает о ЧС главному врачу МУЗ «Станция скорой медицинской помощи». 2. В зависимости от масштаба ЧС высывает бригады ско-	1. Сообщает о ЧС директору ООО «Кубаньэнерго» и «Сочинский филиал». 2. В зависимости от первоо замес-	1. Сообщает о ЧС директору ООО «Кубаньэнерго» и «Сочинский филиал». 2. По телефону дает краткий инструктаж заявителю о соблюдении мер безопасности до прибытия аварийно-восстановительных формирований (АВФ) горгаза.	1. Сообщает о ЧС руководителю ПАО «Кубаньэнерго» и «Сочинский филиал». 2. При необходимости отключает подачу	1. Сообщает о ЧС руководителю ПАО «Кубаньэнерго» и «Сочинский филиал». 2. Осуществляет контроль за отключением котельных (при необходимости).	1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю. 2. Осуществляет контроль за отключением котельных (при необходимости).

17. Возникновение аварийной ситуации в том числе в связи с ограничением подачи тепловой энергии на источники теплоснабжения.	ве города, первую заместителю, начальнику управления ГО и ЗН. 3. Передает Главное Управление МЧС Роскраю управление по г. Сочи. 4. Оповещает взаимодружащие дежурная диспетчерская служба сил постоянной готовности в зависимости от района возникновения ЧС. 5. Отслеживает ситуацию в течении всего времени производства ремонта	1. Принимает сообщения. 2. Сообщает о ЧС начальнику управления и его заместителю.	ет наряд полиции в район ЧС. 2. Действует согласно утвержденному плану действий УВД по г. Сочи при возникновении ЧС техногенного и природного характера.	рой помощи в район ЧС. 3. Организует контроль оказания медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в ближайшие лечебные учреждения. 4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает отделение скорой помощи и больницы, принимающие пострадавших.	3. В зависимости от масштаба ЧС отправляет на место аварии (катастрофы) АВФ, бригады горгаза. 4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные ремонтно-эксплуатационные службы (РЭС) горгаза.	ВК. 3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВФ (дежурные аварийные формирования). 4. При необходимости отключает подачу воды в котельную.	электроэнергии в район ЧС, обеспечивая при этом функционирование жизненно важных объектов и районов города.	3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВФ для устранения аварий на котельных и теплотрассах. 4. Организует помощь пострадавшим объектам теплоснабжения собственными силами и силами соседних объектов теплоснабжения, не пострадавших от ЧС.	1. Регистрирует сообщения по принадлежности ДДС с заведением карточки информации и реализацию. 2. Сообщает о ЧС Главному заместителю, начальнику управления ГО и ЗН. 3. Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю управление по г. Сочи. 4. Оповещает взаимодружащие дежурная диспетчерская служба сил постоянной готовности в зависимости от района возникновения ЧС. 5. Отслеживает ситуацию в течении всего времени производства ремонта	1. Сообщает о ЧС начальнику УВД города и его заместителю. По команде начальника УВД направляет наряд полиции в район ЧС. 2. Действует согласно утвержденному плану действий УВД по г. Сочи при возникновении ЧС техногенного и природного характера.	1. Сообщает о ЧС главному врачу МУЗ «Станция скорой медицинской помощи». 2. В зависимости от масштаба ЧС высылает бригады скорой помощи в район ЧС. 3. Организует контроль оказания медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в ближайшие лечебные учреждения. 4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает отделение скорой помощи и больницы, принимающие пострадавших.	1. Сообщает о ЧС генеральному директору ОАО «Сочигоргаз» и его первому заместителю. 2. По телефону дает краткий инструктаж заявителю о соблюдении мер безопасности до прибытия аварийно-восстановительных формирований (АВФ) горгаза. 3. В зависимости от масштаба ЧС отправляет на место аварии (катастрофы) АВФ, бригады горгаза. 4. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные ремонтно-эксплуатационные службы (РЭС) горгаза.	1. Сообщает о ЧС директору ООО «Сочиводоканал» и главному инженеру. 2. В зависимости от района возникновения ЧС оповещает районные участки ВК. 3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВФ (дежурные аварийные формирования). 4. При необходимости отключает подачу воды в котельную.	1. Сообщает о ЧС руководителю ПАО «Кубаньэнерго» и его первому заместителю. 2. При необходимости отключает подачу электроэнергии в район ЧС, обеспечивая при этом функционирование жизненно важных объектов и районов города.	1. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю. 2. Сообщает о ЧС руководителю и его заместителю за отключением котельных (при необходимости). 3. По распоряжению руководителя направляет в район ЧС АВФ для устранения аварий на котельных и теплотрассах. 4. Организует помощь пострадавшим объектам теплоснабжения собственными силами и силами соседних объектов теплоснабжения, не пострадавших от ЧС.
--	---	--	---	--	---	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--

Примечание:

1. Решения на организацию и проведение работ в зависимости от масштабов ЧС принимают соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям. Общее руководство работами прибывших на пожар (ЧС) расчетов ОФПС-10, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований осуществляет руководитель тушения пожара (РПП).
2. При несчастных случаях, связанных с отравлением продуктами горения, улучшая газом, а также в случае гибели людей или уничтожении материальных ценностей на крупную сумму, расследование происшествия возлагается на оперативную группу УВД города (района).

3. Представители всех организаций на месте ликвидации ЧС (пожара, аварии) оказывают друг другу помощь в ликвидации ЧС, обеспечивают друг друга связью и обмениваются информацией.
4. Участвующие в ликвидации ЧС аварийно-технические и аварийно-восстановительные формирования (бригады) могут покидать район ЧС (аварии) только с разрешения руководителя работ.

Приложение:

- схема взаимодействия предприятий г. Сочи в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Директор департамента городского хозяйства
администрации город Сочи



Н.Д. Батманов