



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2016

№ 1163

город Сочи

#### **Об организации работы по подготовке муниципальных образовательных организаций города Сочи к 2016-2017 учебному году**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-курорт Сочи, в целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2016-2017 учебному году, обеспечения стабильного и устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю Главы города Сочи И.В.Романец обеспечить координацию подготовки муниципальных образовательных организаций города Сочи к началу нового 2016-2017 учебного года.

2. Провести мониторинг готовности муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2016-2017 учебному году и оформить соответствующие акты мониторинга согласно приложениям № 1 - 3 к настоящему постановлению в срок до 15 августа 2016 года (прилагаются).

3. Управлению по образованию и науке администрации города Сочи (Медведева):

3.1. Совместно с департаментом строительства администрации города Сочи (Бомбергер) обеспечить качественное и своевременное проведение работ по ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций города Сочи в соответствии с проектно-сметной документацией в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также обеспечить выполнение иных мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2016-2017 учебному году в соответствии с утвержденным планом и графиком.

3.2. Продолжить осуществление мероприятий по ремонту котельных муниципальных образовательных организаций города Сочи.

3.3. Обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций города Сочи,

спортивных и игровых площадок.

3.4. Провести текущий ремонт пищеблоков муниципальных образовательных организаций города Сочи и обеспечить стабильное функционирование школьных пищеблоков и медицинских кабинетов к началу нового 2016-2017 учебного года.

3.5. В 2016-2017 учебном году обеспечить удовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние систем водоснабжения, канализования и теплоснабжения образовательных организаций города Сочи.

3.6. Обеспечить в срок до 1 сентября 2016 года основное комплектование контингента обучающихся и воспитанников образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.7. Оказать содействие муниципальным образовательным организациям города Сочи в обеспечении педагогическими кадрами.

3.8. Обеспечить 1 сентября 2016 года организованное начало 2016-2017 учебного года в муниципальных образовательных организациях города Сочи, проведение праздника «Дня знаний», Уроков гражданственности с использованием государственных символов Российской Федерации и Краснодарского края.

4. Рекомендовать Управлению внутренних дел города Сочи (Умнов):

4.1. В период подготовки к новому 2016-2017 учебному году и адаптации детей после летнего отдыха организовать в сентябре 2016 года мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, дежурство нарядов дежурно-постовой службы государственной инспекции безопасности дорожного движения в местах наиболее оживленного дорожного движения в районах общеобразовательных организаций, проведение во всех школах мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

4.2. Оказать содействие управлению по образованию и науке администрации города Сочи и общеобразовательным организациям в работе по выявлению и учету детей и подростков, находящихся в социально опасном положении и не посещающих муниципальные общеобразовательные организации города Сочи по неуважительным причинам.

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности города Сочи Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края (Шустов) и Территориальному отделу территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Сочи (Оробей) принять участие в работе районных комиссий по мониторингу готовности муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2016-2017 учебному году в части проверки соответствия муниципальных образовательных организаций города требованиям противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и норм.

023878

6. Главам внутригородских районов города Сочи А.А.Жигалко, С.Н.Бражникову, Т.А.Трепилченку, исполняющему обязанности главы Центрального внутригородского района города Сочи А.В.Терещенко:

6.1. Утвердить составы районных межведомственных комиссий по мониторингу готовности муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2016-2017 учебному году и графики проверки муниципальных образовательных организаций города Сочи.

6.2. В срок до 15 августа 2016 года провести соответствующими районными межведомственными комиссиями мониторинг готовности муниципальных образовательных организаций города Сочи к новому 2016-2017 учебному году в соответствии с утвержденными графиками с последующим оформлением актов готовности.

6.3. Оказать содействие в проведении мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций города Сочи, спортивных и игровых площадок в период подготовки к новому 2016-2017 учебному году.

7. Руководителям образовательных организаций города Сочи в период подготовки к новому 2016-2017 учебному году обеспечить удовлетворительное санитарно-техническое состояние инженерных сетей водоснабжения, канализования, теплоснабжения, вентиляционных систем в производственных помещениях пищеблоков, исправность общих систем искусственного освещения в учебных кабинетах.

8. Отменить постановление администрации города Сочи от 5 мая 2015 года № 1472 «О подготовке муниципальных образовательных организаций города Сочи к 2015-2016 учебному году».

9. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшенисниова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Сочи.

10. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи (Похлебаев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Сочи И.В.Романец.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Сочи



А.Н.Пахомов

Приложение № 1 к постановлению администрации города Сочи от 12.05.2016 № 1163

**АКТ**  
**мониторинга готовности муниципальной**  
**общеобразовательной организации города Сочи**  
**к 2016-2017 учебному году**

\_\_\_\_\_ (полное наименование учреждения)

\_\_\_\_\_ (адрес учреждения, телефон)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество руководителя учреждения)

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации \_\_\_\_\_ внутригородского района города Сочи от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_ проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации \_\_\_\_\_

от органа управления образованием \_\_\_\_\_

от Роспотребнадзора \_\_\_\_\_

от здравоохранения \_\_\_\_\_

от отдела надзорной деятельности МЧС \_\_\_\_\_

от профсоюза \_\_\_\_\_

от хозяйственно-эксплуатационной группы \_\_\_\_\_

от УВД (по согласованию) \_\_\_\_\_

от ФСБ (по согласованию) \_\_\_\_\_

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица:

\_\_\_\_\_

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя \_\_\_\_\_

(на правах оперативного управления или передаче в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

\_\_\_\_\_

(наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной органом управления образованием

\_\_\_\_\_

(наименование документа, дата и №)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): \_\_\_\_\_

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения \_\_\_\_\_

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

г) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если не хватает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов) \_\_\_\_\_

6. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения \_\_\_\_\_

(наименование документа, дата и №)

7. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» \_\_\_\_\_

8. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2016-2017 учебный год и его краткая экспертиза \_\_\_\_\_

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения \_\_\_\_\_

10. В 2016-2017 учебном году в общеобразовательном учреждении:

а) классов (учебных групп) \_\_\_\_\_, обучающихся \_\_\_\_\_ чел. (всего)

• из них в I смену обучается классов (учебных групп) \_\_\_\_\_ чел., какие классы \_\_\_\_\_ обучающихся \_\_\_\_\_ чел., какие классы \_\_\_\_\_

• из них во II смену обучается классов (учебных групп) \_\_\_\_\_ обучающихся \_\_\_\_\_ чел., какие классы \_\_\_\_\_

• из них в III смену (при наличии) обучается классов (учебных групп) \_\_\_\_\_, обучающихся \_\_\_\_\_ чел., какие классы \_\_\_\_\_

11. Количество: групп продленного дня \_\_\_\_\_, классов \_\_\_\_\_, стажер \_\_\_\_\_, площадок для проведения подвижных игр и прогулок \_\_\_\_\_

12. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в I класс, 10 класс:

- 10 класс: наличие \_\_\_\_\_, кол-во классов \_\_\_\_\_, учащихся \_\_\_\_\_ чел.
- I класс: количество классов \_\_\_\_\_, учащихся \_\_\_\_\_ чел.

13. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТ 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/ нет
1				
2				
3				
4				
5				
6				

- обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма \_\_\_\_\_ шт., факт \_\_\_\_\_ шт.;
- наличие специализированной мебели в кабинетах физики \_\_\_\_\_ и химии \_\_\_\_\_;
- наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ \_\_\_\_\_

б) специальное оборудование:

- оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин \_\_\_\_\_ шт., подводка холодной и горячей воды \_\_\_\_\_, наличие электроподогрев/бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);
- наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии \_\_\_\_\_, в лаборантской кабинета химии \_\_\_\_\_
- наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекло (нужное подчеркнуть);
- наличие в кабинете домашнего электроплит \_\_\_\_\_ шт., разделочных столов \_\_\_\_\_ шт., мойки для посуды \_\_\_\_\_ шт., умывальников \_\_\_\_\_ шт.
- наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения \_\_\_\_\_, в кабинете домашнего \_\_\_\_\_, в спортивном зале \_\_\_\_\_
- наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ, возрасту и росту обучающихся \_\_\_\_\_

14. Организация питания

а) наличие буфета-раздаточной/столовой-догоготовочной/столовой, работающих на сырье (нужное подчеркнуть):

- число посадочных мест в обеденном зале \_\_\_\_\_



Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_

**21.** Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) \_\_\_\_\_

Наличие местного освещения классных досок \_\_\_\_\_, станков в мастерских трудового обучения \_\_\_\_\_

**22.** Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме \_\_\_\_\_

(результаты инструментальных замеров Уровня искусственной освещенности: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)

**23.** Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) \_\_\_\_\_

**24.** Наличие и состояние:

- водоснабжения \_\_\_\_\_, центральное или привозная вода \_\_\_\_\_ (протоколы исследования питьевой воды: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей исследование)
- газоснабжения (электроснабжения) \_\_\_\_\_, центральная, местная (чем представлена) \_\_\_\_\_
- канализации \_\_\_\_\_
- наличие раковин в помещениях начальных классов \_\_\_\_\_
- учебных кабинетов: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть): \_\_\_\_\_
- наличие теплых туалетов \_\_\_\_\_
- наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже \_\_\_\_\_, оборудование туалетов: кабинками с дверями \_\_\_\_\_, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) \_\_\_\_\_
- наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом \_\_\_\_\_

**25.** Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении \_\_\_\_\_

(соблюдение кратности обслуживания технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции)

**26.** Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: \_\_\_\_\_

- площадь участка \_\_\_\_\_
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям \_\_\_\_\_ (расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически \_\_\_\_\_ м.; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон - норма, фактически - \_\_\_\_\_ м.; контейнеры: количество \_\_\_\_\_ шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками \_\_\_\_\_ покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным строениям, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) \_\_\_\_\_)

- учебно-опытный участок и его характеристика \_\_\_\_\_
- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние \_\_\_\_\_
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование \_\_\_\_\_
- покрытие спортивно-пировых площадок: норма - твердое, прелусмотрен дренаж, фактически: \_\_\_\_\_; футбольное поле: норма - травяной покров, фактически: \_\_\_\_\_
- наличие видеонаблюдения \_\_\_\_\_
- состояние освещения \_\_\_\_\_

**27.** Наличие и исправность АПС и СОУЭ \_\_\_\_\_

**28.** Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения \_\_\_\_\_

**29.** Наличие и соответствие эвакуационных выходов \_\_\_\_\_

**30.** Наличие и соответствие путей эвакуации \_\_\_\_\_

**31.** Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) \_\_\_\_\_

**32.** Соблюдение иных требований пожарной безопасности \_\_\_\_\_

**33.** Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км. и более от общеобразовательного учреждения \_\_\_\_\_

**34.** Численность обучающихся, для которых организован подвоз \_\_\_\_\_

35. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплопункталь, печное и др.), ее состояние

Опрессована ли отопительная система \_\_\_\_\_  
 36. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) \_\_\_\_\_

37. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2016-2017 учебному году \_\_\_\_\_

38. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) \_\_\_\_\_

39. Замечания и предложения комиссии: \_\_\_\_\_

40. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому 2016-2017 учебному году \_\_\_\_\_

Акт составлен \_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_ месяца \_\_\_\_\_ года

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.

Начальник управления по образовательной политике и кадрам администрации города Сочи и вице-губернатор администрации города Сочи



О.Н. Медведева

Приложение № 2 к постановлению администрации города Сочи от 12.05.2016 № 1163

**АКТ**  
**мониторинга готовности муниципальной дошкольной образовательной организации города Сочи к 2016-2017 учебному году**

\_\_\_\_\_ (полное наименование учреждения)  
 \_\_\_\_\_ (адрес учреждения, телефон)  
 \_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с постановлением (распоряжением) администрации \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_ проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации \_\_\_\_\_  
 от органа управления образованием \_\_\_\_\_  
 от Роспотребнадзора \_\_\_\_\_  
 от здравоохранения \_\_\_\_\_  
 от отдела надзорной деятельности МЧС \_\_\_\_\_  
 от профсоюза \_\_\_\_\_  
 от хозяйственно-эксплуатационной группы \_\_\_\_\_  
 от УВД (по согласованию) \_\_\_\_\_  
 от ФСБ (по согласованию) \_\_\_\_\_

**Комиссией установлено:**

1. В 2016-2017 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано \_\_\_\_\_ групп с общим количеством воспитанников \_\_\_\_\_ чел., из них детей/групп с круглосуточным пребыванием \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Наличие путевок, правильность их оформления и хранения \_\_\_\_\_

2. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) \_\_\_\_\_

3. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельства об аттестации, свидетельства о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел \_\_\_\_\_

4. Готовность персонала к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, подделок для организации разнообразной деятельности детей) \_\_\_\_\_
- Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения \_\_\_\_\_
5. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели \_\_\_\_\_
6. Территория ДОУ: общая площадь \_\_\_\_\_, состояние озеленения \_\_\_\_\_, площадь озеленения \_\_\_\_\_, состояние ограждения \_\_\_\_\_, существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ \_\_\_\_\_
- Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ \_\_\_\_\_
- Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования \_\_\_\_\_
- Наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки \_\_\_\_\_
- Наличие и состояние огорода-огонька \_\_\_\_\_
- Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников \_\_\_\_\_
- (расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15м., фактически \_\_\_\_\_ м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – \_\_\_\_\_ м.; контейнеры: количество \_\_\_\_\_ шт., обеспеченность плотно закрытыми крышками \_\_\_\_\_; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) \_\_\_\_\_, наличие договора о вывозе мусора \_\_\_\_\_, Оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений \_\_\_\_\_, дата полной смены песка \_\_\_\_\_ (норма: ежегодно, весной); сведения о соответствии песка гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям (протокол лабораторных исследований № \_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_)

7. Здания и сооружения ДОУ: количество \_\_\_\_\_, техническое состояние \_\_\_\_\_, наличие трещин \_\_\_\_\_, наличие аварийного здания \_\_\_\_\_, общая площадь помещений \_\_\_\_\_
- Состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) \_\_\_\_\_, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) \_\_\_\_\_, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) \_\_\_\_\_, туалетная (совмещенная с умывальной) \_\_\_\_\_
- Состояние потолка и стен помещений (глажки, без шпелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибом, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) \_\_\_\_\_
- Качество ремонтных работ: \_\_\_\_\_
- капитальных \_\_\_\_\_
  - текущих \_\_\_\_\_
- Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приеме, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_
- Естественное освещение: наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужно подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления \_\_\_\_\_, чистота стекол \_\_\_\_\_
- Искусственное освещение, его состояние \_\_\_\_\_ (результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры \_\_\_\_\_).
- Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) \_\_\_\_\_
- Характер и состояние отопительной системы \_\_\_\_\_
- Акт опрессовки отопительной системы: дата \_\_\_\_\_, кем выполнена опрессовка \_\_\_\_\_
- Наличие и состояние снабжения:
- водой (централизованное/местное – нужно подчеркнуть), протоколы исследования воды питьевой: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей исследование \_\_\_\_\_)
  - газом \_\_\_\_\_
  - электричеством \_\_\_\_\_
  - канализация \_\_\_\_\_, центральная, местная (чем представлена) \_\_\_\_\_
8. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние \_\_\_\_\_





- приготовления \_\_\_\_\_, тара \_\_\_\_\_,
- наличие горшков \_\_\_\_\_ шт., утюгов \_\_\_\_\_ шт., наличие пылесосов для уборки \_\_\_\_\_ шт., обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения \_\_\_\_\_
12. Медпункт: его состояние \_\_\_\_\_, наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние \_\_\_\_\_, хранение скоропортящихся лекарственных средств \_\_\_\_\_,
- наличие комнат для заболелвшего ребенка (изолятор) \_\_\_\_\_,
- наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) \_\_\_\_\_,
13. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения \_\_\_\_\_
14. Наличие и исправность АПС и СОУЭ \_\_\_\_\_
15. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения \_\_\_\_\_
16. Наличие и соответствие эвакуационных выходов \_\_\_\_\_
17. Наличие и соответствие путей эвакуации \_\_\_\_\_
18. Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) \_\_\_\_\_
19. Соблюдение иных требований пожарной безопасности \_\_\_\_\_
20. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2016-2017 учебному году: \_\_\_\_\_
21. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольного образовательного учреждения торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) \_\_\_\_\_

22. Замечания и предложения комиссии: \_\_\_\_\_

23. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2016-2017 учебному году \_\_\_\_\_

Акт составлен \_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_ месяца \_\_\_\_\_ года

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Члены комиссии: \_\_\_\_\_

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.

Начальник управления по образованию  
и науке администрации города Сочи \_\_\_\_\_  
О.Н. Медведева



Приложение № 3 к постановлению  
администрации города Сочи  
от 21.05.2018 № 1163

### АКТ

#### Мониторинга готовности муниципального учреждения дополнительного образования детей города Сочи к 2016-2017 учебному году

(полное наименование учреждения)

(адрес учреждения, телефон)

(фамилия, имя и отчество руководителя учреждения)

В соответствии с постановлением (распоряжением) администрации  
внутригородского района города Сочи от \_\_\_\_\_  
2016 года № \_\_\_\_\_ проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации \_\_\_\_\_  
от органа управления образованием \_\_\_\_\_  
от Роспотребнадзора \_\_\_\_\_  
от здравоохранения \_\_\_\_\_  
от отдела надзорной деятельности МЧС \_\_\_\_\_  
от профсоюза \_\_\_\_\_  
от хозяйственно-эксплуатационной группы \_\_\_\_\_  
от УВД (по согласованию) \_\_\_\_\_  
от ФСБ (по согласованию) \_\_\_\_\_

#### Комиссией установлено:

**1.** Наличие учредительных документов юридического лица:

2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности	учреждения	закрепление за	учредителя
----	---	------------	----------------	------------

(на правах оперативного управления или передаче в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

**3.** Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

(наименование документа, дата и №)

**4.** Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной соответствующим органом

(наименование документа, дата и №)

**5.** Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные):

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения \_\_\_\_\_

в) численность обучающихся в образовательном учреждении \_\_\_\_\_

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

г) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если не достает педагогических работников, указать, по каким должностям и на какое количество часов) \_\_\_\_\_

(согласно лицензии)

**6.** Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения (при осуществлении медицинской деятельности) \_\_\_\_\_

(наименование документа, дата и №)

**7.** Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» \_\_\_\_\_

**8.** Наличие плана работы образовательного учреждения на новый 2016-2017 учебный год и его краткая экспертиза \_\_\_\_\_

**9.** Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения \_\_\_\_\_

**10.** Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году: наличие \_\_\_\_\_, кол-во \_\_\_\_\_, воспитанников \_\_\_\_\_ чел.

**11.** Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТам 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1				
2				
3				
4				
5				
6				

- обеспеченность обучающихся I ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма \_\_\_\_\_ шт., факт \_\_\_\_\_ шт.;
- наличие специализированной мебели \_\_\_\_\_ шт.
- наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ \_\_\_\_\_
- специальное оборудование:
  - наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии \_\_\_\_\_, в лабораторной кабинета химии \_\_\_\_\_
  - наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в кабинетах \_\_\_\_\_, в спортивном зале \_\_\_\_\_
- 12. Организация питьевого режима \_\_\_\_\_ ед., оборудование
  - стационарные питьевые фонтанчики \_\_\_\_\_
  - питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом \_\_\_\_\_
  - вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность \_\_\_\_\_, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) \_\_\_\_\_, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды \_\_\_\_\_, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения \_\_\_\_\_
- 13. Наличие медицинского кабинета \_\_\_\_\_
  - Наличие процедурной \_\_\_\_\_
  - Наличие стоматологического кабинета \_\_\_\_\_
  - Наличие кабинета педагога – психолога \_\_\_\_\_
- 14. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание) \_\_\_\_\_

15. Наличие спортивного зала (залов, их количество) \_\_\_\_\_, площадь \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_,

Наличие снарядных \_\_\_\_\_, раздвижных для мальчиков \_\_\_\_\_ и девочек \_\_\_\_\_

Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние \_\_\_\_\_

16. Наличие библиотеки: \_\_\_\_\_

- число книг \_\_\_\_\_ шт.,
  - фонд учебников \_\_\_\_\_ шт.
  - обеспеченность учебниками (%) \_\_\_\_\_
  - Наличие оборудованного читального зала \_\_\_\_\_ на мест \_\_\_\_\_
  - Наличие электронной базы данных (электронный каталог) \_\_\_\_\_
17. Наличие актового зала \_\_\_\_\_, число посадочных мест \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_

18. Здания и сооружения:

- количество \_\_\_\_\_, техническое состояние \_\_\_\_\_,
- наличие трещин \_\_\_\_\_, наличие аварийного здания \_\_\_\_\_,
- состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибом, отслаивка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования \_\_\_\_\_

Качество ремонтных работ:

- капитальных \_\_\_\_\_
  - текущих \_\_\_\_\_
- Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_

19. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) \_\_\_\_\_

Наличие местного освещения классных досок \_\_\_\_\_, станков в мастерских трудового обучения \_\_\_\_\_

20. Обеспечено ли учебное заведение освещением по норме

(результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры \_\_\_\_\_)

21. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) \_\_\_\_\_

## 22. Наличие и состояние:

• водоснабжения \_\_\_\_\_, Центральное или привозная вода \_\_\_\_\_ (протоколы исследования воды питьевой: № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, наименование аккредитованной организации, проводившей исследование \_\_\_\_\_)

• газоснабжения (электрооборудования) \_\_\_\_\_, канализации \_\_\_\_\_, центральная или септик \_\_\_\_\_, наличие раковин в помещениях для рисования, занятий по химии, физике, в мастерских, в помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть).

• наличие теплых туалетов \_\_\_\_\_  
Наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже \_\_\_\_\_, оборудование туалетов: кабинками с дверями \_\_\_\_\_, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) \_\_\_\_\_

Наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом \_\_\_\_\_

23. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении \_\_\_\_\_

## 24. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:

• площадь участка \_\_\_\_\_,  
• наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям \_\_\_\_\_

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м, фактически \_\_\_\_\_ м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – \_\_\_\_\_ м.; контейнеры: количество \_\_\_\_\_ шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками \_\_\_\_\_; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) \_\_\_\_\_)

- учебно-опытный участок и его характеристика \_\_\_\_\_
- отражение территории общеобразовательного учреждения и его состояние \_\_\_\_\_
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование \_\_\_\_\_

(покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж, фактически: \_\_\_\_\_; футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: \_\_\_\_\_)

- наличие видеонаблюдения \_\_\_\_\_
- состояние освещения \_\_\_\_\_

## 25. Наличие и исправность АПС и СОУЭ \_\_\_\_\_

26. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения \_\_\_\_\_

## 27. Наличие и соответствие эвакуационных выходов \_\_\_\_\_

## 28. Наличие и соответствие путей эвакуации \_\_\_\_\_

29. Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) \_\_\_\_\_

## 30. Соблюдение иных требований пожарной безопасности \_\_\_\_\_

31. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние \_\_\_\_\_

Опрессована ли отопительная система \_\_\_\_\_

32. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) \_\_\_\_\_

33. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2016-2017 учебному году: \_\_\_\_\_

34. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания учреждения торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) \_\_\_\_\_

## 35. Замечания и предложения комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**36. Заключение комиссии о готовности учреждения дополнительного образования к новому учебному году 2016-2017 учебному году** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Акт составлен** \_\_\_\_\_ **числа** \_\_\_\_\_ **месяца** \_\_\_\_\_ **года**

**Председатель комиссии** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Члены комиссии:**

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.

Начальник управления по образованию  
и науке администрации города Сочи

\_\_\_\_\_

О.Н. Медведева

